



Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse











## ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Auβenbereich "arbeiten", so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften.

Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße.

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz "gepresst", dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

**Generell gilt:** UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

#### Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften




Spannungsrisse durch die Holztrocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Raue Stellen auf der Holzoberfläche



"Pinholes" bei überseeischen Harthölzern

## PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

#### Nadelholz, imprägniert\*

Unsere Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2, 3 und 4 gem. DIN 68 800). Nadelholzprodukte sind gün-



stig, farbig streichbar, leicht zu bearbeiten und zu montieren.

#### Nadelholz, farbig lasiert\*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaf-



ten Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

#### Bambus\*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäβig danach müssen die



Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

#### Lärche, natur\*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblichrötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer



farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäβ Herstellerangaben behandelt werden. Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 5. Die Produkte aus Lärchenholz sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.

#### Hartholz\*, FSC®, lasiert

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® C020581). Bitte beachten



Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

#### Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht, da es keine weiteren Anstriche notwendig sind. Durch Bewitterung werden die



Zaunprofile im Farbton heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik.

#### Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit



oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.

#### Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen



Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

 Beim Einsatz von Naturmaterialien k\u00f6nnen aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.











## **UNSER ANGEBOT**

## SICHTSCHUTZZÄUNE

GRAZIA	4
ALTAI MARO	6
NEO	7
СОМО	8
ARZAGO	9
BAMBU	10
HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT	11
XL	12
GADA	14
LETTLAND	16
JUMBO	18

## VORGARTENZÄUNE

KARLO	19
KIBU	19
RAJA	20
ZAUN- UND TORZUBEHÖR	21

26

## BINTO MÜLLBOXSYSTEM

## PFLANZKÄSTEN

## **DEKORATIV & NÜTZLICH**

LINDGREN 4-Eck-Pavillon	2
ENTRADA Gartenportal	3
CARMEN Rosenbogen	3
Kaminholzregal	3

#### **SPIELIDEEN**

FIPS Spieltürme	3
WINNETOO Kreativ-Spielsystem	32
WINNETOO 6-Eck Spielturm	33
BENJAMIN Kinderpavillon	34
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	34
BEO Sandkasten	35
JANINA Sandkasten mit Dach	35
INGAR Sandkasten	35
WINNETOO Farben	35





Grazia mit Hartholzpfosten, kombiniert mit Edelstahlgitter Gamma, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.

## **GRAZIA**

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



<sup>\*</sup> Befestigung am Metallpfosten mit U-Montageprofil, Seite 5.



**Material:** edles Hartholz\*\*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm Pfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt geho-

belt, Kanten gerundet **Lamellen (B):** 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl

#### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

#### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

<sup>\*\*</sup> Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.















Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Kappen aus Edelstahl (1602).

montieren!



Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben – je nach Blickwinkel – eine leichte Durchsicht.



Edelstahlgitter GAMMA mit U-Montageprofil (2415/2418) am Metallpfosten verbinden.

#### Tipp Metallpfosten: Die dauerhaftere und stabilere Alternative zu allen Holzpfosten Metallpfosten 7x7 anthrazit €/Stück silber Stabile Metallpfosten: Gefertigt aus 1591 L: 105, zum Aufdübeln\* 49,90 1593 2 mm starkem Metall. Verzinkt und pulver-69,90 beschichtet in Silber und Anthrazit. L: 195, zum Aufdübeln\* 1594 1592 L: 150, zum Einbetonieren 49,90 1585 1586 \* Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit L: 240, zum Einbetonieren 69,90 1589 1590 L: 298, zum Einbetonieren 4406 angeschweißter Boden-89,90 4405 platte (80 x 160 mm) für U-Montageprofil zur Befestigung des Gitters GAMMA vier Schrauben. L: 192 24,90 2418 2415 Ohne Bodenanker zu

1602 2166 verdeckte Verschraubung		1885
Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Edelstahl, 6er-Set	14,95	2166
Pfostenkappe 90, Edelstahl	9,95	1602



Qualitäts-Sortierung
 Feine Wachstumsringe
 Glatt gehobelt

ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter GAMMA. U-Montageprofil (Seite 21) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

## **ALTAI MARO**

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzgenießers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhafte und elegante Struktur.



Material: Sibirische Lärche
Rahmen (A):
Zäune: 45 x 65 mm,
Tor: 40 x 90 mm, gerundete
Ecken, edelstahlverschraubt

**Profile (B):** 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt

Gitterleisten (C): 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm Verschraubung: Edelstahl



Edelstahlgitter

\* ohne Beschlag







Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie das Holz mit Pfostenkappen aus Edelstahl und dem Designaufsatz Alu.



Die perfekte Ergänzung zu ALTAI MARO Zäunen: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 26/27)...



...oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem Lärchenholz (Seite 35)

#### Pflege-/Montagehinweis:

Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.

<sup>\*\*</sup> Befestigung am Metallpfosten mit U-Montageprofil, Seite 5.



NEO mit Designaufsatz Alu als Zubehör. Zur Befestigung des Designaufsatzes (1781) den MS Polymer-Kleber (1398) verwenden.

## **NEO**

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und in der Breite einkürzbar.



**Material:** Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert


Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

Verschraubung: Edelstahl



\* ohne Beschlag



#### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Imprägnierlasur (1397).

Zubehör (Infos Seite 21-2	(3)	€/Stück	ArtNr.
Elementhalter Holzpfosten	, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor		49,95	0021
Einsteckschloss		54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke		75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf		75,90	1251
Designaufsatz Alu, Länge 180		24,90	1781
MS Polymer-Kleber, 290 ml		12,95	1398
Holzlasur, 2,5 Liter	grau	39,95	1397

Metallpfosten 7 x 7**	€/Stück	silber	anthrazit
L: 105, zum Aufdübeln***	49,90	1593	1591
L: 195, zum Aufdübeln***	69,90	1594	1592
L: 150, zum Einbetonieren	49,90	1585	1586
L: 240, zum Einbetonieren	69,90	1589	1590
L: 298, zum Einbetonieren	89,90	4405	4406
Edelstahl-Elementhalter			•
6er-Set, verdeckte Verschr.	14,95	2166	~
			0

<sup>\*\*</sup> Alternativ wählen Sie die Holzpfosten (siehe Seite 8).



#### NEO Gartenschrank

Mit zwei Türen, verzinkten Scharnieren und praktischem Verschluss. Regal mit zwei Einlegeböden. Bausatz\*, Material: Nadelholz, technisch getrocknet, mehrschichtig grau lasiert Außenmaße (BxTxH):





Art.-Nr. 1336 **299,00** 

<sup>\*\*\*</sup> Ohne Bodenanker zu montieren (siehe Seite 21).



COMO in Braun mit silberfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1397).

## COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.




Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen** (A): 40 x 70 mm Profile (B): 16 x 90 mm Gitterleisten (C):

38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm


Verschraubung: Edelstahl







#### Dekorativer Metallsteg Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.



\* ohne Beschlag



*	以 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3	The state of the s	
		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Ш
			TIPP: Metallpfoste

#### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).



Zubehör (Infos Seite 21-23	€/Stück	ArtNr.	
Pfostenträger zum Aufdübel	n (9 x 9)	14,95	1885
L-Stein Montage-Adapter		21,95	2007
Pfostenträger z. Einbetonier	en (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6	Ser-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor		49,95	0021
Einsteckschloss		54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik		75,90	4229
Designaufsatz Alu, Länge 180		24,90	1781
Holzlasur, 2,5 Liter braun		39,95	1399
	grau	39,95	1397



ARZAGO in Grau mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1397/1399).

## **ARZAGO**

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm, Kanten gerundet

**Profile (B):** 18 x 122 mm

Gitterleisten (C): 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl



Farblich passendes Rankgitter, Seite 8

\* ohne Beschlag



Farblich passendes Rankgitter, Seite 8



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Zubehör (Infos Seite 21-23	)	€/Stück	ArtNr.
Pfostenträger zum Aufdübel	14,95	1885	
Pfostenträger zum Einbetoni	eren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6	Ser-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021	
Einsteckschloss		54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik		75,90	4229
Designaufsatz Alu, Länge 180	)	24,90	1781
Holzlasur, 2,5 Liter	braun	39,95	1399
	grau	39,95	1397



Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

## **BAMBU**

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.



Material:
Bambus, Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): 42 x 68 mm
Füllung (B): Bambusstäbe,
Ø ca. 20 mm
Verschraubung: Edelstahl











Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.

#### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus – wie auch bei jedem Holz – zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungiziedem Wirkstoff Ihrer Wahl gemöß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne einer derartigen Behandlung wird sich Bambus schwarz verfärben. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.

**Die perfekte Ergänzung:** DreamDeck BAMBUS System-Bodendielen. Details finden Sie in unserem Decking-Spezialprospekt.









RHOMBUS kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 7.

## HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall oder aus Edelstahl.

Rechteck

(geschlossen)

Viele weitere pflegeleichte Elemente und die dazugehörigen Materialinformationen finden Sie



Gitter

(gelocht)

2745


#### FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

#### SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.





Rechteck

(geschlossen)

anthrazit

120 x 180

249,00

Gitter

(gelocht)


anthrazit

60 x 180

129,00

arbton	anthrazit	z. B. Holzzaun NEO	anthrazit	silber
Maβe/cm	60 x 180		180 x 180	60 x 180
€/Stück	99,00	Seite 7	299,00	99,00
ArtNr.	2648	Seite 1	2647	2646

#### in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändle oder unter: traumgarten.de Rechteck Rechteck (geschlossen) (geschlossen)



Seite 6

2744



2743

z. B. Holzzaun ALTAI MARO	180 x 180
Seite 6	299,00
	2645

#### Edelstahlgitter **GAMMA**

Edles Kombinationsgitter im Lochdesign für alle Holzzäune.





#### Montage der Designelemente

Verwenden Sie zur Montage am Holzpfosten, am Metallpfosten und am Metalltorpfosten das U-Montageprofil, Seite 21.



Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

## XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60% stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten – viele Elemente bieten außerdem ein "eingebautes" Rankgitter – und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



Material: Nadelholz (kdi)

**Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm

**Lamellen (B):** 9x95mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet

**Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verschraubung: Edelstahl





lauflöchern versehen





#### Pfosten-Auswahl

Holzpfosten SELECT, 9 x 9 cm, Kanten gerundet, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.












Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251
Designaufsatz Alu, 42 x 1800 mm	24,90	1781
MS Polymer-Kleber*, 290 ml	12,95	1398


<sup>\*</sup> zur Befestigung der Aufsatzleiste (1781)





#### Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlosses vorbereitet (siehe auch Seite 23).



Tor 98 x 179	Tor 98 x 179 (194)
175,00	199,00
1147	1622







GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

79,95

1153

## **GADA**

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 5).

114,00

1088



Material: Nadelholz (kdi)

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm,
Tor 42 x 88 mm

**Profil-Füllungen (B):** 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

**Gitter (C):** Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauflöchern


Verschraubung: Edelstahl

169,00

1094

109,95

1624



129,95

1084



99,95

1154

€/Stück

Art.-Nr.

Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



**139,95** 1085

#### Design-Holzschutz

129,95

1151

Der Designaufsatz Alu (1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (ZubehörBereich, Seite 21).



119,95

1086



Zaunplanung online: einfach - schnell - sicher - kostenlos - anonym - unverbindlich www.traumgarten.de





Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251
Designaufsatz Alu, 42 x 1800 mm	24,90	1781
MS Polymer-Kleber*, 290 ml	12,95	1398
* D - f t' 1 A - f t - 1 - ' - t - (1701)		

<sup>\*</sup> zur Befestigung der Aufsatzleiste (1781)























179 x 89	89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89	119 x 89	
99,95	99,95	109,95	119,95	59,95	129,95	69,95	119,95	74,95	99,95	67,95	
115⊿*	1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735	1152	

<sup>\*</sup> um 90° gedreht



#### Pfosten-Auswahl

## Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten. Infos Seite 21.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optima-len Wasserablauf.





#### Tor mit Echtglas


Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlau-fender Gummidichtung versehen.





Tor 98 x 179 (193)	Tor 98 x 179
240,00	220,00
1627	1089

Tore ohne Beschlag



## **LETTLAND**

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): Kiefer, gehobelt,
Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm
Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm,
fein gerillt, mit Dekorfasen
Rahmenecken (C): verzapft
Verschraubung: Edelstahl



Wertige Optik



Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.





#### Pfosten-Auswahl

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.





ldeen und Anregungen für kreative Lösungen mit LETTLAND Zäunen.







Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251



	$\Diamond \Diamond$	$\langle \rangle \rangle$	1
	$\times\!\!\times$	$\times$	1
-	$\times$		1
	• X	-	1111
			11
-			
	• X		-
	-		1
			1

	-		7	
_	-		_	3
-	-	- 11	_	
-	_	-	-	
-				-
		-	Free.	
_	_		_	=



	-		The Person lies	
		-	_	T THE R. L.
100				
	_	-	-	1
		-		
	-		-	-
	-	-	-	-
				Chapter .
-	-	1	_	1
			-	
	_		- 4	_
_	_			-
		_	_	-
				-
			_	
		20.5	-	

	-	-	
			-
	_	-	_
			-
_	-	-	_
	-	_	_
-			200
_	_	-	
-		-	
-	-	*	-
	-	T SHOW	_
			-
10.7	-	1	-






89 x 179	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
49,95	54,95	89,95	54,95	51,95	59,95
0041	0057	1096	0069	0067	0060

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
159,95	179,95
1029	1028

#### **CLEMATIS Kombinationsgitter**



41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178	41 x 178 (199)
27,95	34,95	45,95	54,95	29,95
0550	0551	0552	0553	0852



## Hochwertige Beschlagsätze

**Solide Tore**Die Tore werden ohne

Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schloss-kastens vorberitet. Sie können DIN links und

DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251) in Edelstahl-optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





## **JUMBO**

Die senkrechten Zaunprofile bieten den gewünschten massiven Schutz für Ihr Grundstück. Die Zaunprofile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.



TIPP: Metallpfosten siehe Seite 21



Material: Nadelholz (kdi) **Profile (A):** 16 x 115 mm, glatt gehobelt, Längs- und Kopfkanten gefast, kopfseitig gerundet

Querriegel (B): drei à 16 x 59 mm

Verschraubung: Edelstahl

Zubehör (Infos Seite 21-23)	€/Stück	ArtNr.
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 105	12,99	1596
Pfosten SELECT, kdi, 9 x 9 x 195	19,99	1597
Pfostenträger z. Aufdübeln (9 x 9)	14,95	1885
Pfostenträger z. Einbetonieren (9 x 9)	19,95	1884
Elementhalter Holzpfosten, 6er-Set	14,95	1886
Beschlagsatz für Tor	49,95	0021
Einsteckschloss	54,95	1018
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Klinke	75,90	4229
Drücker, Edelstahloptik, Klinke/Knauf	75,90	1251







Das Tor kann DIN links/rechts anschlagend verwendet werden.

## **VORGARTENZÄUNE**







## **KARLO**

\* Tor ohne Beschlag. Sprechen Sie uns an.

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 20.



Material: Nadelholz, kdi
Profile (A): 16 x 88 mm, glatt
gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm Rundbögen (C): wetterfest verleimt

**Holzschutz:** unten offen für optimalen Wasserablauf



Maβe/cm	179 x 90	179 x 90(103)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*	
€/Stück	44,95	59,95	69,95	229,00	
ArtNr.	1181	1183	1187	1189	

\* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke  $9\times9\,\mathrm{cm}$ . Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, Seiten 21-23.





## **VORGARTENZÄUNE**



## **RAJA**

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.




Material: Hartholz, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm,
edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen





Bodenbefestigung und Zubehör siehe Seiten 21-23

Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Seite 19.

\*\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



#### Dflogohinwois:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

#### Hartholzpfosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfosten zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 21.

#### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

## ZAUN- UND TORZUBEHÖR



aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen.** Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!** 



Metallpfosten, 7 x 7		An	thrazit
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	49,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	69,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	49,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	69,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	89,90
Metallpfost	ten, 7 x 7	Silber	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	49,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	69,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	49,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	69,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	89,90



#### Metalltorpfosten

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträgern zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884)

befestigen.

Wir empfehlen für die Tore die besonders stabilen Metalltorpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und "Durch-Rutsch-Schutz". Torpfosten einbetonieren und feinjustieren! Hierbei ist ein separater Beschlagsatz notwendig. Sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

Metalltorpfosten, 8 x 8	Ar	thrazit
Länge: 255 zum Einbetonieren	2059	199,00
Metalltorpfosten, 8 x 8	:	Silber
Länge: 255 zum Einbetonieren	2099	199,00





#### **U-Montageprofil**

zur Befestigung der Design-Elemente am Holzpfosten, am Metallpfosten und am Metalltorpfosten.


U-Montageprofil	Anthrazit	
Länge: 105	2414	14,90
Länge: 192	2415	24,90
Länge: 298	2415	24,90
U-Montageprofil	Silber	
Länge: 105	2417	14,90
Länge: 192	2418	24,90
Länge: 298	2415	24,90

## Holzpfosten und Elementhalter



## Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten






## ZAUN- UND TORZUBEHÖR



# Aufschraubträger (1885)Verbundanker-Set (1272)Montageadapter (2007)



#### Pfostenträger

Extra stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten, Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens sind enthalten.

## Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerscheiben. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen









## Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	19,95







## Verbundanker-Set

bestehend aus acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set		
für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	34,95



**Drückergarnituren** Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langschilde mit Klinken (4229) bzw. Klinke/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben

Drückergarnituren aus Aluminium				
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	75,90	
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	75,90	








Beschlagsatz

grau, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben



**Einsteckschloss** 

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben



**Profilzylinder** Metall, inkl. drei Schlüssel

Beschlagsatz		
für Tore mit Tiefenbohrung	0021	49,95

Einsteckschloss		
DIN rechts/links	1018	54,95

Profilzylinder		
60 mm, 30/30 mm	2550	17,90
70 mm, 35/35 mm	2551	17,90

## BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen: www.traumgarten.de/planer

#### **Ausstattungs-Details:**

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt





### **BINTO Beispiele**

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung. Kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

# HPL-Beispiele Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich: rot schiefer

Material Info: HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.















BXIXH	
rot	
schiefer	
grau	

ВхТхН

BxTxH

grau



5170 693.00

5166 693,00

75 x 90, H: 129 5158 **723,00** 5150 **693,00** 5142 **693,00** 

139 x 84, H: 125 5175 **1.226,00** 5171 **1.172,00** 5167 **1.172,00** 

150 x 90, H: 129 5159 **1.226,00** 5151 **1.172,00** 5143 **1.172,00** 

206 x 84, H: 125 5164 **1.849,00** 5156 **1.771,00** 5148 **1.771,00** 

216 x 90, H: 129 5160 **1.729,00** 5152 **1.651,00** 5144 **1.651,00** 

272 x 84, H: 125 5177 **2.232,00** 5173 **2.130,00** 5169 **2.130,00** 

#### Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



5137 903,00

73 x 84, H: 125 75 x 1



75 x 90, H: 129 5116 **863,00** 



139 x 84, H: 125 5138 **1.511,00** 



150 x 90, H: 129 5117 **1.431,00** 



206 x 84, H: 125 5139 **2.119,00** 



216 x 90, H: 129 5118 **1.999,00** 



272 x 84, H: 125 5140 **2.727,00** 

#### Hartholz-Beispiele

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Hartholz.



73 x 84, H: 125 7
5110 **553,00\*** 5



75 x 90, H: 129 139 x 84, H: 125 5111 **553,00** 5112 **932,00\*** 



150 x 90, H: 129 5113 **932,00** 



206 x 84, H: 125 5114 **1.311,00\*** 



216 x 90, H: 129

5115 1.311,00



272 x 84, H: 125 5122 **1.690,00\*** 

#### Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten mit einer Verkleidung aus FSC®zertifiziertem Nadelholz, kdi.



73 x 84. H: 125

75 x 90. H: 129

150 x 90, H: 129

5107 749.95



206 x 84. H: 125

5108 889.75

216 x 90, H: 129 5109 **1.069,90** 

272 x 84, H: 125 5123 **1.149,65** 

5104 **369,95** 5105 **430,00** Alle Maβe Auβenmaβe in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale).

5106 **629,85** \* mit Pflanzschalen preisgleich!

139 x 84. H: 125

ВхТхН

Grund- und Erweiterungsgestelle mit verbesserter

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper,

Arretierung, magnetischer

Qualität



Auch das ist möglich: Material-Mix aus Hartholz- und Edelstahl-Verkleidung.

## 282 x 90, H: 129 5161 2.232,00 5153 2.130.00 5145 2.130,00







## Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem Grundgestell (A) für eine Müllbox und dem Erweiterungsgestell (B) für jede weitere Box.



. Grundgestell	B. Erweiterungsgestell		
9 x 80, Höhe: 119	66 x 80, Höhe: 119		
1 11 4740 4FF 00	445.00		

Verschluss Art.-Nr. 1768 155.00 115.00 Art.-Nr. 1769 Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) passend zu Ihrem Haus aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3)

#### Pflanzschale links/rechts/solo (1791)

für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äuβere Schale.

#### Pflanzschale mittig (1792) für innenliegende Schalen (ab 3-fach

Tonne

Kombinationen).



#### **HPL-Systemelemente**

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharzdeckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



HPL-Verkleidung in 3 Farben:		rot	sc	:hiefer		grau
1. Grundverkleidung	2398	429,00	2388	399,00	2378	399,00
2. Erweiterungsverkleidung	2399	249,00	2389	225,00	2379	225,00
3. HPL-Klappdeckel	2397	139,00	2387	139,00	2377	139,00
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00				
Pflanzschale mittig	1792	139,00				

#### **Edelstahl-Systemelemente**

Edelstahl, Stärke: 1mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen

1. Grundverkleidung	4170	569,00
2. Erweiterungsverkleidung	4171	314,00
3. Edelstahl-Klappdeckel	1534	179,00
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00
Pflanzschale mittig	1792	139,00



#### Hartholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet

1. Grundverkleidung	1412	259,00
2. Erweiterungsverkleidung	1413	125,00
3. Deckel für Hartholzverkl.	1414	139,00
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00
Pflanzschale mittig	1792	139,00



#### Nadelholz, (kdi)-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast

1. Grundverkleidung	1770	136,00
2. Erweiterungsverkleidung	1771	65,95
3. Nadelholz-Klappdeckel	1772	78,95
4. Pflanzschale li./re./solo	1791	139,00
Pflanzschale mittig	1792	139,00



282 x 90, H: 129 5121 2.068,00

## **PFLANZKÄSTEN**



## Blühende Garten-Inseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination, mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.











#### Alle Pflanzkästen in der Übersicht



Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in





























7. CORA Bogengitter 60 8. CORA Rechteckgitter 60

4-Eck-Pflanzkasten 120 x 40, Höhe: 29 1226 119,95

9. CORA

10. CORA 4-Eck-Pflanzkasten 11. CORA Bogengitter 120 12. CORA Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

120 x 40, Höhe: 31 0821 59,95

120 x 60, Höhe: 38 0823 84,95

128 x 102 (120) 1044 **42,95** 

128 x 102 1098 36,95

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier

Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115) 1079 31,95

68 x 102 1099 24,95

0825 25,95 0827 29,95

## **DEKORATIV & NÜTZLICH**








## LINDGREN: 4-Eck-Pavillon-System für individuellen Ausbau

Der stimmungsvolle LINDGREN Pavillon kann mit Systembauteilen individuell ausgebaut werden. Gestalten Sie Ihren Traumpavillon mit Holz- oder Sommerdach, Rankgittern, Fensterelementen oder Pflanzkästen. Schon ab € 248,95 bekommen Sie den Grundpavillon mit Sommerdach.

LINDGREN 4-Eck-Pavillon und Holz-Ausbauartikel aus Nadelholz, kdi



A. LINDGREN 4-Eck-Pavillon Bausatz ohne Dach/Boden, 297 x 297 cm, Höhe: 280 cm, stabiler Stand ohne Bodenverankerung durch Kastenmodule. Art.-Nr. 0251 **199,00** 



So können Sie Ihren Pavillon ausbauen:

**B. Exclusiv-Bank** ergonomisch, Breite: 180 cm Art.-Nr. 0079 **269,00** 



Giebelhöhe: 280 cm

(F)

**C. Stützpfosten** 7 x 7 x 180 cm (kürzen) Art.-Nr. 0122 **6,49** 

180 cm1

150 cm<sup>1</sup> . . . .

90 cm1 .....


<sup>1</sup> Systemhöhe aus den Zaunserien.

> Pro Ranksäulen-Pflanzkasten werden 14 Kastenmodule (D) zusätzlich benötigt.

auf 41 cm kürzen.

auf 28 cm kürzen.

**D. Kastenmodul 47** 6,8 x 6,8 x 47 cm Art.-Nr. 0082 **4,95** 



**G**-**J** 

E. BAGO Holzboden 4-eckig, Bausatz, vormontiert, inkl. Blenden, 299 x 299 cm, Höhe: 6,1 cm Art.-Nr. 1015 **349,00** 



Die luftigen, abnehmbaren Sommerdächer aus hochwertigem Polyester-Gewebe gibt es in drei attraktiven Farben. Alternativ: Die leichte, weiße Variante aus Gewebefolie.





Das Holzdach ist ein vormontierter Bausatz aus 19 mm starker Profilholzschalung inkl. Blenden und Abdeckleisten. Das Holzdach bedecken Sie mit Schindeln Ihrer Wahl (Bedarf: ca. 15 gm).

#### Die Dächer

Wählen Sie das Holzdach als massive Lösung oder ein abnehmbares Sommerdach (jeweils 291 x 291 cm, passgenau nur für den Original LINDGREN Pavillon).



F. Holzdach Bausatz, ohne Schindeln (Bedarf: 15 qm) Art.-Nr. 0815 399,00



G. Sommerdach Sand<sup>A</sup> Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar



Art.-Nr. 4228 119,00

Pro Sommerdach bitte jeweils 16 bzw. 24 Spenglerschrauben 44



H. Sommerdach Terracotta<sup>A</sup> Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar Art.-Nr. 1606 119,00



Grün<sup>A</sup> Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar Art.-Nr. 1011 119,00 📣 separat besorgen.



+ 16 x 🕕



Art.-Nr. 0113 49,95

#### Die 41er Rasterbreite

Gestalten Sie die 41er Rasterbreite mit Gitter-Elementen und dem Glasoder Dichtzaun-Element.



**K. CLEMATIS Gitter** 41 x 178 cm Art.-Nr. 0550 27,95



L. XL Gitter 41 x 179 cm Art.-Nr. 1619 **44,95** 



M. GADA Gitter 41 x 179 cm Art.-Nr. 1625 **59,95** 



N. WINDOW 41 41 x 178 cm Art.-Nr. 0868 **64,90** 



O. LETTLAND Dichtzaun 41 x 179 cm Art.-Nr. 0163 **29,95** 

#### Die 180er Rasterbreite

Sie haben die Wahl: Machen Sie "dicht" oder gestalten Sie offen mit luftigen Rankgittern oder den Glas-Elementen WINDOW.



Wählen Sie aus den Zaunserien Ihre Favoriten.



42 mm Holzrahmen

Mit 3 mm

Echtglas im

**P. WINDOW 60** (3 x) 60 x 178 cm Art.-Nr. 0748 **74,90** 



Mehrfachkonstruktionen gegen Winddruck mit Aufsatzleiste (Q) oben und unten stabilisieren.



Q. Aufsatzleiste 4,4 x 7 x 180 cm Art.-Nr. 0139 10,95

<sup>&</sup>lt;sup>A</sup> Trotz hoher Qualität wird es durch UV-Strahlung zu Farbveränderungen kommen.

## **DEKORATIV & NÜTZLICH**



## **ENTRADA**

ENTRADA vereint einen eleganten Rosenbogen mit einem Gartentürrahmen. Sie können sowohl hohe als auch niedrige Tore aus unseren Zaunserien einbauen. Die Torbreite ist variabel von 60 cm bis 116 cm einstellbar.



Kaminholzregal, Nadelholz (kdi) Material: Nadelholz (kdi), Bausatz\*, 154 x 38, Höhe: 151, Seitenwände und Boden vormontiert Art.-Nr. 1763 **59,95** 





180 x 85 (B x T), Höhe: 218, Durchgang: variabel bis 116 cm, ideal für große Tore/Zäune Art.-Nr. 1978 159,00

**Pfosten** 

bestehend aus: 4 Pfosten, 2 Sattelbalken, 4 Streben, 7 Doppelreitern, 24 Querstreben

Bausatz\*



## **CARMEN Rosenbogen** Material: Nadelholz (kdi), Bausatz\*, Tiefe: 55, Höhe: 235,

Durchgang: ca. 117 Art.-Nr. 1163 79,95

Bodenbefestigung mit Bodenanker SAFETY Plus, verzinkter Winkelstahl, mit eingeschweißter Pfostenaufnahme Art.-Nr. 1719 **16,45** 



## **SPIELIDEEN**



## FIPS Spieltürme

Die FIPS Spieltürme bieten Ihnen kindgerechte, ausbaubare Spieltürme mit vielen tollen Extras, die Sie auf viele Arten aufbauen und erweitern können! Rutschen, klettern, turnen, toben – hier leuchten die Kinderaugen! Diese Anlagen sind erfolgreich vom TÜV-Nord gemäß EN 71 Teil 1 und 8 – 9 geprüft worden!





1. Ritterburg inklusive Balkon, Kletterwand, farbigen Klettersteinen, Seitenwände oben und unten mit Fenster- und Türausschnitten, Leiter, Flagge, ohne Bodenanker, 109 x 163, Höhe: 247



2. Pirat inklusive Kletterwand, farbigen Klettersteinen, Flagge, Leiter, farbigem PE-Dach, Sandkasten, ohne Bodenanker, 109 x 196, Höhe: 290



**3. Kletterturm** inklusive Kletterwand, farbigen Klettersteinen, Klettersteg, farbigem PE-Dach, ohne Bodenanker, 109 x 109, Höhe: 313

4233 379,99

4208 **219,99** 





Auch eine Rutsche (R) (Art.-Nr. 1144) oder ein Klettersteg (K) (Art.-Nr. 1667) kann angebaut werden - sprechen Sie uns an).

Alle Spieltürme und Schaukelanbauten: Bausätze aus Nadelholz (kdi) mit Schrauben und Aufbauanleitung. Bitte beachten (Art. 4208, 4209): geeignet für Kinder von 3-14 Jahren, je Schaukelsitz (bei 4209) bis max. 70 kg belastbar.

Hinweis: Im Bereich "Spielgeräte für den Garten" verändern sich stetig technische Normen zum Wohle und zur Sicherheit der Kinder. Bitte haben Sie Verständnis, dass mitunter nicht alle FIPS Produktabbildungen dem letzten Entwicklungsstand entsprechen.





## Drei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt





Das pflegeleichte grüne Dach aus Multiplex-Platten benötigt, im Gegensatz zu den Holzdächern, keinen Witterungsschutz durch Bitumenschindeln.








GIGA-Turm ohne Dach ausgebaut mit Kletter- und Wandelementen.



GIGA-Turm mit blauem Dach aus PE-Gewebe. Schaukel-, Kletter- und Wandelemente sorgen für aktiven Spielspaß.



Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.



**ROCKY** 290 x 358 Art.-Nr. 5002 **551,60** 



**FIREMAN** 519 x 290 Art.-Nr. 5003 **1.002,65** 



**CORSAR** 300 x 358 Art.-Nr. 5007 **1.080,00** 



**EVEREST** 393 x 225 Art.-Nr. 5006 **994,70** 



**SWING** 393 x 470 Art.-Nr. 5005 **658,75** 



**RIALTO** 406 x173 Art.-Nr. 5004 **947,90** 



314 x 358 Art.-Nr. 5001 **766,30** 





## Tipp: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.



- **6. WINNETOO 6-Eck Spielturm** Art.-Nr. 4292 **499,00** 210 x 194 cm, Höhe: 290 cm, inklusive Leiter, ohne Dach
- 7. 6-Eck Dach mit Plane Art.-Nr. 4293 149,00 240 x74 (ØxH), PE-Gewebe, über stabilem Holzgerüst, inkl. Beschlagsatz
- 8. 6-Eck Systembalken (Abb. unten) Art.-Nr. 4297 9,99 für den Sandkastenbau unter dem 6-Eck Spielturm, Bedarf: 17 Stück zusätzlich zum 6-Eck Spielturm



6-Eck Spielturm ohne Dach, ausgebaut mit WINNETOO Systemelementen.



Mit 6-Eck Systembalken wird der Sandkasten gebaut.



im großen **Spielgeräte GartenPlaner.** Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de** 

## **SPIELIDEEN**





## BENJAMIN: Spielspaß bei jedem Wetter



Wähle das Holzgerüst...

1. BENJAMIN Kinderpavillon\* Holzgerüst, 164 x 164, H:180

Art.-Nr. 0844 **99,95** 



und das hochwertige, blaue Dach...

## 2. Dach mit Seitenteilen, blau\*\*

stabiles Polyester-Gewebe, mit vier Fenstern, Seiten aufrollbar, mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 0812 **99,95** 



oder das günstige, bunte Dach...

## 3. Dach mit Seitenteilen, bunt\*\*

PE-Folie (orange/grün/blau), Ausführung wie 2.

Art.-Nr. 1159 **64,95** 



...auf Wunsch

#### 4. Sitzecke für BENJAMIN Kinderpavillon

72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

Art.-Nr. 1021 6,99



TIPP: Die Seitenwände nach innen einrollen. So läuft kein Regen in die Rollwand.




## MORITZ: Sandkasten mit Sonnendach



**1. MORITZ Sandkasten\*** mit Sonnendach, 134 x 134, H: 162, Wandstärke 28 mm, Dach: PE-Folie, blau\*\*

Art.-Nr. 0813 99,95



2. MORITZ Kombi-Set 5-teiliges Set, montiert, 134 x 134, Spieltisch und Sandkastenabdeckung in einem

Art.-Nr. 1628 38,95



**3. Sitzecke für MORITZ** 72 x 28, bis zu vier Sitzecken einbaubar

Art.-Nr. 1021 6,99





Bitte beachten: Die Sitzecke passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

<sup>\*</sup> Bausätze, inkl. Schrauben und Montageanleitung

<sup>\*\*</sup> Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar





## BEO: Sandkästen aus natürlichem Lärchenholz



1. BEO Sandkasten aus Lärchenholz\* Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm

Art.-Nr. 1249 **99,90** 



2. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz\*

200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

Art.-Nr. 2700 **199,00** 



#### 3. BEO MAXI Holzabdeckung

4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchen

Art.-Nr. 2701 **99,90** 



## INGAR: Sandkasten aus Nadelholz (kdi)



**1. INGAR Sandkasten\*** Ø: 192, H: 31, Sitzflächen: 14 x 98 Art.-Nr. 0419 **71,95** 



**2. Abdeckplane**PE-Folie, Blau, mit Gummizug (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249)

Art.-Nr. 0418 17,45



Sandkasten INGAR: farbbehandelt mit den WINNETOO Farben für Kinderspielgeräte.

## Spiplideen aus Lärche natur

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.



Die farbige Alternative zu handelsüblichen Holzschutz-Lasuren:

## WINNETOO Farben zur farbigen Gestaltung!

Trotz guter Farbdeckung, bleibt die Struktur und der Charakter des Holzes sichtbar erhalten! Nur der Holzton und die Maserung werden überdeckt. Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen kein vorbereitendes Abschleifen!

1749	Wolkenweiβ	
1750	Sandgelb	
1751	Rosenrot	
1752	Moosgrün	
1753	Meerblau	
1754	Erdbraun Farbe für Kinder	
	750 ml à Peligerate de la company de la comp	

35

## MODERNE, STREICHFREIE ZAUN-ALTERNATIVEN















#### Haben wir Sie neugierig gemacht auf weitere Highlights?

In unserem Spezial-Prospekt "Pflegeleichte Zaunsysteme" z.B. zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaun-Angebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.

Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de



Brügmann TraumGarten GmbH Kanalstraße 80 44147 Dortmund Fax 0231/9986-289 E-Mail: kontakt@traumgarten.de www.traumgarten.de

