

Garten 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten
und Kopf allseitig gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					Fichte KD+	Fichte KDG grau
9 x 9	90	55	41209	12,05	412092	12,05
9 x 9	110	55	41211	14,30	412112	14,30
9 x 9	165	55	41216	19,45	412162	19,45
9 x 9	190	55	41219	22,35	412192	22,35
9 x 9	235	55	41224	29,70	412242	29,70
11x11	90	36	42209	16,75	422092	16,75
11x11	110	36	42211	20,10	422112	20,10
11x11	165	36	42216	28,55	422162	28,55
11x11	190	36	42219	34,70	422192	34,70
11x11	235	36	42224	44,75	422242	44,75
9 x 9	110	36	41511	14,30	415112	14,30
9 x 9	190	36	41519	22,35	415192	22,35
11x11	110	36	42511	20,10	425112	20,10
11x11	190	36	42519	34,70	425192	34,70

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

natur und farbbehandelt



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten
und Kopf allseitig gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					Douglasie	Lasur
9 x 9	90	55	41209D	18,95	41209D4	37,15
9 x 9	110	55	41211D	24,50	41211D4	42,80
9 x 9	165	55	41216D	31,80	41216D4	50,40
9 x 9	190	55	41219D	36,60	41219D4	57,65
9 x 9	235	55	41224D	48,30	41224D4	70,10
11x11	90	36	42209D	28,90	42209D4	48,35
11x11	110	36	42211D	34,10	42211D4	52,70
11x11	165	36	42216D	51,75	42216D4	73,60
11x11	190	36	42219D	57,05	42219D4	78,85
11x11	235	36	42224D	74,15	42224D4	96,00
9 x 9	110	36	41511D	24,50	41511D4	42,80
9 x 9	190	36	41519D	36,60	41519D4	57,65
11x11	110	36	42511D	34,10	42511D4	52,70
11x11	190	36	42519D	57,05	42519D4	78,85

Pfosten mit Doppelrundung



Aufpreis Doppelrundung je **Rundkopf-Pfosten**,
bei allen Douglasie- und Lasur-Pfosten möglich

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

07210 8,25

Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)



natur und farbbehandelt
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen,
gehobelt, Längskanten gerundet,
beidseitig exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					Douglasie	Lasur
9 x 9	90	55	49709D	15,70	49709D4	34,10
9 x 9	110	55	49711D	19,05	49711D4	37,15
9 x 9	190	55	49719D	33,10	49719D4	55,20
9 x 9	300	55	49730D	49,55	49730D4	82,45

Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



für Zaun-Montage auf
Mauersockel oder Pfostenanker:
gehobelt, Längskanten gerundet,
Kopf gefast, Fuß gekappt

**Pfosten für den Erdverbau finden Sie
auf den Seiten 34 und 35.**

VE	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
55	für Zaunhöhe 80 cm	9 x 9	70	49607 8,55
55	für Zaunhöhe 100 cm	9 x 9	90	49609 10,45
55		9 x 9	120	49612 13,40
55		9 x 9	150	49615 15,40
36	für Zaunhöhe 80 cm	11 x 11	70	42607 12,30
36	für Zaunhöhe 100 cm	11 x 11	90	42609 14,50
36		11 x 11	150	42615 22,45
36		11 x 11	190	42619 28,20



Andreas Scheerer
Geschäftsführer

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

es gibt einen Trend zur Einfachheit, der auch die Gartengestaltung beeinflusst. Meist ist das Design gemeint – klare Linien sind elegant, harmonisieren mit jeder Umgebung und lassen uns zur Ruhe kommen. Beispiele für so eine Linienführung sind Sichtschutzsysteme mit waagerechter Belattung (ab Seite 77).

Als Holz- und Naturliebhaber schätzen wir am einfachen Design, dass es meist das umweltfreundlichste ist, da es bei der Herstellung weniger Energie verbraucht. Dieser Gedanke steht hinter den Modellen Fehmarn, Puttgarden und Usedom, bei denen wir bewusst auf das Glatthobeln verzichten. So unterstreicht die sägeraue Oberfläche nicht nur die Holzoptik, sondern auch die Umweltbilanz des Werkstoffes – Holz ist CO₂-neutral.

Dass Sie es möglichst einfach haben, liegt uns am Herzen: Sie sollen bei uns einfach die Gartenbauelemente finden, die zu Ihrem Garten passen, Sie sollen sie einfach aufbauen können und nicht nachpflegen müssen. Denn entgegen anderslautender Berichte benötigt Holz, das richtig vorbehandelt und fachgerecht montiert wurde, für die Instandhaltung kaum Pflege.



Ihr Favorit: Douglasie

Um diese pflegeleichte Langlebigkeit zu erreichen, erhalten Sie Fichten- und Kiefernholzelemente bei uns grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Ganz ohne Vorbehandlung kommt Douglasienholz aus, es ist von Natur aus besonders widerstandsfähig. Nicht zuletzt deshalb hat es sich zu Ihrem Lieblingsmaterial entwickelt. Die Nachfrage ist so groß wie noch nie, Douglasienholz wird knapp. Aber nicht bei SCHEERER: Dank unserer jahrzehntelangen partnerschaftlichen Beziehungen zu den Sägewerken ist die Nachschubversorgung gesichert.

Schauen Sie mal rein!

Eine breite Auswahl an zeitlos-schönen Ideen für Zäune, Sichtschutz, Terrasse und mehr finden Sie in unseren Katalogen SCHEERER-GARTEN und SCHEERER-CARPORTS. Das Beste daran: Alles passt perfekt



Jetzt unter scheerer.de

zusammen, von der kleinsten Schraube bis zur größten Sichtschutzwand. Wenn Sie jetzt Lust bekommen, Ihr nächstes Gartenprojekt zu planen, nutzen Sie einfach unsere Carport- und Sichtschutz-Konfiguratoren auf www.scheerer.de. Für eine persönliche Beratung ist der regionale Fachhandel gern für Sie da.

Dass Sie mit unseren Produkten im neuen Gartenjahr einfach viel Freude haben wünscht
Ihr Andreas Scheerer



Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantiel*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Unsere Verarbeitung



Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 146)

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- erhöht die Haltbarkeit, dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren (Kiefer, Fichte)
- erhöht die Haltbarkeit zusätzlich bei der Douglasie, maximale Dauerhaftigkeit
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farblasur, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 145). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.



Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



28
Traditionszäune



36
Tür und Tor



51
Beschlüge



8
Komfort-Zäune

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
Komfort-Zäune	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
Traditionszäune	28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Einzelelemente (KDG grau imprägniert, Douglasie)	
Steckzaun, Rhombus	80
Fertigelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Einzelmateral, Lärmschutz, Rhombus	
Komfort-Sichtschutz	77
Fehmarn, Baltrum, Borkum, Norderney	
Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie	92
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen, Ariane	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt. **Ausgabe April 2021**


62
 Sichtschutz

80
 Steckzaun

112
 Terrassendielen

77
 Komfort-Sichtschutz

92
 Exklusiv-Sichtschutz

126
 Konstruktionshölzer

Terrassenhölzer 112

 Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resursa, Organowood® **NEU**,
 verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

Konstruktionshölzer 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen 128

 Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,
 Laubengänge, Rankgitter

Gartenelemente 134

 Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,
 RAL-Palisaden

Technische Informationen 140


 Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,
 Farbtabelle, Oberflächenbehandlung

128
 Pergolen

134
 Gartenelemente

140
 Garantien
 und Farben

Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM mit
 allem Zubehör finden Sie
 in unserem Carportkatalog!




Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



*Farbbehandlung ab
Werk als Lasur in
neun Farbtönen
(siehe aufklappbare
Farbtabelle S. 147)*



*Kopf mit
formschöner
Doppelrundung,
zugleich wasser-
ableitend*

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau



Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

Altmark aus Douglasie
unbehandelt



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaft Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

Immenhof aus Douglasie
unbehandelt



Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



Friesen aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Nordik mit Cappuccino Lasur



Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen



Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitige Nagelung gegen Aufpreis möglich.

Montage vor Pfosten



Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore
ab Seite 36

KEIN
STREICHEN



Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	106,65
	100		20110D	119,05
	120		20112D	135,15
	150		20115D	159,95
3 x 5	80	260	51008D	2,95
	100	260	51010D	3,70
	120	260	51012D	4,40
	150	260	51015D	5,40
4,5 x 7	200	84	54620D	14,15
	250	84	54625D	17,65
	300	84	54630D	21,20

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägeln

Altmarklatten


allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt



Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	69,45		
250			20106	88,50		
200	80		201082	78,35	2012082	80,65
250			20108	100,75	201208	103,05
200	100		201102	88,50	2012102	91,85
250			20110	114,25	201210	116,50
200	120		201122	103,05	2012122	104,15
200	150		201152	122,10		
3 x 5			51006	1,60		
	60	260	51008	2,15	510082	2,20
	80	260	51010	2,65	510102	2,70
	100	260	51012	3,20	510122	3,30
	120	260	51015	3,90		
	150	260				
4,5 x 7			54520	8,40	545202	8,60
	200	84	54525	10,45	545252	10,75
	250	84	54530	12,60	545302	12,90
	300	84	54540	16,75		
	400	84				

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	20108D4	179,80
	100	20110D4	205,85
	120	20112D4	221,95
	150	20115D4	245,50
3 x 5	80	51008D4	12,35
	100	51010D4	13,15
	120	51012D4	16,80
	150	51015D4	17,80
4,5 x 7	200	54620D4	33,75
	250	54625D4	40,35

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **17,25**.

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 19
→ Seite 143 ff.

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 36



Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 128)



Immenhof, Cremeweiß Lasur




**Die Holzstruktur
bleibt sichtbar**

Immenhof aus Douglasie
natur



Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen** Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	115,30
	100		20010D	123,95
	120		20012D	138,90
	150		20015D	159,95
3 x 5	80	260	51108D	3,35
	100	260	51110D	4,05
	120	260	51112D	4,65
	150	260	51115D	5,65
4,5 x 7	200	84	54620D	14,15
	250	84	54625D	17,65
	300	84	54630D	21,20

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D4	181,05
	100		20010D4	209,55
	120		20012D4	221,95
	150		20015D4	246,75
3 x 5	80		51108D4	12,75
	100		51110D4	13,45
	120		51112D4	17,05
	150		51115D4	18,00
4,5 x 7	200		54620D4	33,75
	250		54625D4	40,35
	300		54630D4	44,60

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **17,25**.



**Die Holzstruktur
bleibt sichtbar**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 19
→ Seite 143 ff.

Nordik



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordikzäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

KEIN
STREICHEN

Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


KDG

KD+



Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)



Montage zwischen Pfosten

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	84,00	15208A2	86,25
200	100/85	15210A	94,10	15210A2	97,45

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägeln



Nordiklatten



allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge
20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	77,30		
250	60		20206	96,30		
200	80		202082	86,25	2022082	86,25
250	80		20208	107,50	202208	107,50
200	100		202102	96,30	2022102	96,30
250	100		20210	119,85	202210	119,85
200	120		202122	106,40		
250	120		20212	133,30		
200	150		202152	125,45		
250	150		20215	155,70		
3 x 8	60	260	52006	2,65		
	80	260	52008	3,20	520082	3,20
	100	260	52010	3,80	520102	3,80
	120	260	52012	4,40	520122	4,40
	150	260	52015	5,45		
	180	260	52018	6,55		
4,5 x 7	200	84	54520	8,40	545202	8,60
	250	84	54525	10,45	545252	10,75
	300	84	54530	12,60	545302	12,90
	400	84	54540	16,75		



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, mit Kiefer Lasur

Hinweis


Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Nordik



Nordik, mit Cremeweiß Lasur

Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



Nordik, mit Kiefer Lasur



Nordik, mit Cappuccino Lasur

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt


Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	121,50
200	100		15210D	137,65
200	80/65		15208AD	121,50
200	100/85		15210AD	137,65
3 x 8	60	260	52106D	3,55
	80	260	52108D	4,40
	100	260	52110D	5,35
	120	260	52112D	6,30
	150	260	52115D	7,65
4,5 x 7	200	84	54620D	14,15
	250	84	54625D	17,65
	300	84	54630D	21,20

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	152084	184,75
200	100	152104	204,60
200	80/65	15208A4	193,45
200	100/85	15210A4	209,55
3 x 8	60	52106D4	12,95
	80	52108D4	13,85
	100	52110D4	14,75
	120	52112D4	18,70
	150	52115D4	20,15
4,5 x 7	200	54620D4	33,75
	250	54625D4	40,35
	300	54630D4	44,60

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **17,25**.

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

Mindestbreite 1,00 m!

Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet! (nicht bei gerader Ausführung)

+ Zuschlag bei

1 – 2 Stk. je Abmessung

3 – 5 Stk. je Abmessung

6 – 10 Stk. je Abmessung

gerader Ausführung

unbeschichtet

+ 75 %

+ 60 %

+ 45 %

+ 30 %

Lasur

+ 45 %

+ 35 %

+ 30 %

+ 25 %

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 143 ff.

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 36



*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Friesen – temperamentvoll wie die See

In seiner Heimat, der Küstenregion, greift der Friesenzaun in Bogenform das Wellenmotiv auf. Im Binnenland dominiert eher die gerade Form der Zaunfelder. Durch die markanten, breiten Latten ist der Friesenzaun schon von weitem erkennbar. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm. beträgt 7 Stück.

*Friesen aus Douglasie
unbehandelt*




Torpfosten aus Stahl



Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Fichte KD+

Fichte KDG grau

KDG

KD+




Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage
zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm,
von vorne vernagelt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15308A	78,35	15308A2	78,35
200	100/85	15310A	88,50	15310A2	88,50

Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



Fichte KD+

Fichte KDG grau

KDG

KD+



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den
Staketzäunen mit der besonders
beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägeln

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		203062	68,30		
250			20306	84,00		
200	80		203082	75,05	2032082	75,05
250			20308	91,85	203208	91,85
200	100		203102	84,00	2032102	84,00
250			20310	103,05	203210	103,05
200	120		203122	92,95		
250			20312	111,95		
200	150		203152	107,50		
250			20315	133,30		
2 x 10	60	260	53006	2,35		
	80	260	53008	2,90	530082	2,90
	100	260	53010	3,45	530102	3,45
	120	260	53012	4,05	530122	4,05
	150	260	53015	4,95		
	180	260	53018	5,75		
4,5 x 7	200	84	54520	8,40	545202	8,60
	250	84	54525	10,45	545252	10,75
	300	84	54530	12,60	545302	12,90
	400	84	54540	16,75		

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet,
Kanten gerundet



Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt



Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau


**KEIN
STREICHEN**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen
angefertigt, daher ist grundsätzlich
keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit
empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m.
Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Friesen




Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesenzaun aus unbehandeltem Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?



Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt


Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel


allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	114,10
200	100		15310D	123,95
200	80/65		15308AD	117,80
200	100/85		15310AD	123,95
2 x 10	60	260	53206D	3,40
	80	260	53208D	4,35
	100	260	53210D	5,20
	120	260	53212D	6,15
	150	260	53215D	7,45
4,5 x 7	200	84	54620D	14,15
	250	84	54625D	17,65
	300	84	54630D	21,20

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	153084	184,75
200	100	153104	197,15
200	80/65	15308A4	189,70
200	100/85	15310A4	197,15
2 x 10	60	53206D4	12,85
	80	53208D4	13,60
	100	53210D4	14,60
	120	53212D4	18,55
	150	53215D4	19,85
4,5 x 7	200	54620D4	33,75
	250	54625D4	40,35
	300	54630D4	44,60

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **17,25**.



**Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen
angefertigt, daher ist grundsätzlich
keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit
empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m.
Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 19
→ Seite 143 ff.

Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Cremeweiß Lasur

Türen und Tore
Seite 46

Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.





Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm
mit Abdeckleisten 3 x 8 cm,
Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
oder 2 x 10 cm,
von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante
bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	118,70	15108D	181,05
200	99	15110	128,80	15110D	193,45

200	79
200	99



15108D4	252,95
15110D4	265,35

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Handeloh

Handeloh mit Mahagoni Lasur, Außenansicht (Vorderseite)

Türen und Tore
Seite 46



Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm





Innenansicht (Rückseite)



Abdeckleiste 4 x 10 cm
Riegel 4 x 10 cm

Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel
aus Vollholz 4 x 10 cm
mit Abdeckleiste 4 x 10 cm,
Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
oder 2 x 10 cm,
von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante
bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	129,90	15128D	197,15
250	80	15148	161,30	15148D	241,80
200	100	15130	142,25	15130D	207,10
250	100	15150	175,85	15150D	254,20

200	80
250	80
200	100
250	100



Lasur

15128D4	262,90
15148D4	296,35
15130D4	271,55
15150D4	308,75

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+



**Vielbeachtete Klassiker –
aus unserer Heimat für
Ihr Zuhause**



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





*Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+
mit Laubengang siehe S. 132*



Koppelzaun

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



Koppelzauntor



Weideunterstand

Weideunterstände
siehe Carport Katalog

Jäger



Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten			Kiefer KD+	
Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück

KD+

Kiefer



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,
Latten kegelet
Nägel verzinkt

Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	45,65
250/ø 6,5	80	30	21008	53,70
250/ø 6,5	100	30	21010	68,50
250/ø 6,5	120	15	21012	82,25
ø 7,5	250	80	24225	5,80
ø 8,5	200	80	25220	5,75
	250	80	25225	7,35
	300	80	25230	8,85
ø 10	250	80	27225	9,80
	300	80	27230	12,05
	400	80	27240	17,85
	500	80	27250	23,50

Rundpfähle

Kiefer

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	8,45
	125	50	34412	10,15
	150	50	34415	11,80
	175	50	34418	13,70
	200	50	34420	15,20

Jägerzaun

Rund-
pfähle
cm

ø 10,0

Zaunhöhen

60 80 100 120

Pfahllängen

100 125 150 175

Pfosten-
abstand
cm

250

Riegel-
stärken
cm

ø 8,5



Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+



Kiefer



Breite Latten
2,00 m 17+1
2,50 m 21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelet,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru


Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und kegelet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	68,90
250/ø 6,5	80		20608	79,50
250/ø 6,5	100		20610	86,80
250/ø 6,5	120		20612	99,70
250/ø 6,5	150		20615	111,95
250/ø 6,5	80		20R08	85,10
250/ø 6,5	100		20R10	95,20
250/ø 6,5	120		20R12	107,50
ø 6,5	60	250	23006	1,45
	80	250	23008	1,90
	100	250	23010	2,20
	120	250	23012	2,85
	150	250	23015	3,25
	180	250	23018	3,85
ø 6,5	80	250	23108	2,10
	100	250	23110	2,55
	120	250	23112	3,20

Senkrechtzaun

Rund-
pfähle
cm
ø 10,0

Zaunhöhen

60 80 100 120 150

Pfahllängen

100 125 150 175 200

Pfosten-
abstand
cm
250

Riegel-
stärken
cm
ø 8,5

Latten-
anzahl
lfdm
9

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem! Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %**
Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Landhaus

Türen und Tore
ab Seite 36

Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



Kiefer KD+

KD+



Kiefer



Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

Edelstahlnägel




Landhauslatten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zäunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	74,50
250			20408	90,70
200	100		204102	79,50
250			20410	99,70
200	150		204152	99,70
250			20415	122,10
2,0 x 10-25	80	120	50008	3,90
	100	120	50010	4,50
	150	120	50015	6,00
4,5 x 7	200	84	54520	8,40
	250	84	54525	10,45
	300	84	54530	12,60
	400	84	54540	16,75

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

**KD+**

Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

**KD+**


Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



Montage vor Pfosten

KD+

Douglasie

Fichte

Kiefer

Bohlen

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Bohlen Landhaus Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	11,80	43030D	18,70
	400	70	43040	15,80	43040D	24,90
	500	70	43050	19,70		
2,8 x 14,5	300	70	44130	15,05	44130D	21,00
	400	70	44140	20,10	44140D	28,00
	500	70	44150	25,15	44150D	35,05
2,8 x 19,5	400	70	44240	26,80		
	500	70	44250	33,55		
2 x 10-25	300	60	50030	11,15		
	400	60	50040	14,90		
2,8 x 15-30	400	60	45340	24,30		
	500	60	45350	30,35		

Bohlenzaun

Vierkant- pfosten cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm
	40	60	80	100	120	
	Pfahllängen (cm)					
10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
	1	2	3	4	5	-
10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
	1	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel/Rundpfähle


Koppelzaun



Rundpfähle/Riegel

Kiefer

KD



Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
Kopf gefast, KD grün

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 6,5	200	50	32120	6,65
	250	50	32125	8,10
ø 8,5	300	50	33130	16,20

Kiefer

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

ø 8,5	125	50	33412	8,00
	150	50	33415	9,25
	175	50	33418	10,45
	200	50	33420	11,70
	250	50	33425	14,30
ø 10	100	50	34410	8,45
	125	50	34412	10,15
	150	50	34415	11,80
	175	50	34418	13,70
	200	50	34420	15,20
	250	50	34425	18,55
	300	50	34430	21,80
	300	50	34430	21,80

Kiefer

KD+



Riegel halbrund

gefräst

ø 8,5	200	80	25220	5,75
	250	80	25225	7,35
	300	80	25230	8,85
ø 10	250	80	27225	9,80
	300	80	27230	12,05
	400	80	27240	17,85
	500	80	27250	23,50
	500	80	27250	23,50

Kiefer

KD+



Vierkantriegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

4 x 10	250	80	54425	12,10
	300	80	54430	14,50
	400	80	54440	19,40

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten


Vierkant Pfosten

Kiefer

KD+



Vierkant Pfosten

scharfkantig geschnitten, sägerau
 Kopf gefast, gespitzt
 KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	10,75
	120	50	41412	12,30
	150	50	41415	14,90
	180	50	41418	17,55
	210	50	41421	20,05
	240	50	41424	22,80
	270	50	41427	25,70
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	180	36	42418	26,90
	240	36	42424	34,70
9 x 9	70	55	49607	8,55
	90	55	49609	10,45
	120	55	49612	13,40
	150	55	49615	15,40
	180	55	49618	17,40
11 x 11	70	36	42607	12,30
	90	36	42609	14,50
	150	36	42615	22,45
	190	36	42619	28,20

Kiefer

KD+



Vierkant Pfosten

für Zaun-Montage auf Mauersockel
 oder Pfostenanker: gehobelt,
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,
 Fuß gekappt

für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten


10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.




Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

Halbrahmen – die klassische Form

Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.


Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht



Immenhof Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht



Senkrechtaun Kg Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht




Jägerzaun Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Rechts, Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt, Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links, Innenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, KDG grau, Belattung 3 x 8 cm, DIN Links, Außenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun, Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts, Außenansicht



Sichtschutz Garbsen Tür Halbrahmen, KD+ braun, DIN Links, Außenansicht


Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

KDG

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

				Empfohlene Beschläge		
Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau				
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
61106	133,30	61206	133,30	13	08013	110,90
61108	144,50	61208	144,50	13		
61110	152,30	61210	152,30	13		
61112	173,60	61212	173,60	13		
61115	203,85	61215	203,85	40		
61118	221,75	61218	221,75	40		
61120	240,80					
62106	147,85	62206	147,85	13	08013	110,90
62108	160,15	62208	160,15	13		
62110	172,50	62210	172,50	13		
62112	184,80	62212	184,80	13		
62115	221,75	62215	221,75	40		
62118	240,80	62218	240,80	40		
63106	312,50	63206	312,50	50	08050	259,85
63108	341,60	63208	341,60	50		
63110	368,50	63210	368,50	50		
63112	408,80	63212	408,80	50		
63115	445,75	63215	445,75	50		
63118	476,00	63218	476,00	50		
64106	341,60	64206	341,60	50	08050	259,85
64108	368,50	64208	368,50	50		
64110	397,60	64210	397,60	50		
64112	424,50	64212	424,50	50		
64115	476,00	64215	476,00	50		
65106	368,50	65206	368,50	50	08050	259,85
65108	398,70	65208	398,70	50		
65110	424,50	65210	424,50	50		
65112	459,20	65212	459,20	50		
65115	510,70	65215	510,70	50		

Wichtig!

Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung:
Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **47,40** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **93,65**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.

- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **28,75**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Leimholz Rahmen
Douglasie natur




Lasur

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3 x 5 Immenhof 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Tür									
	Halbrahmen	100	60	61106D	184,75	61106D4	260,40	13	08013	110,90
			80	61108D	205,85	61108D4	283,95	13		
			100	61110D	218,25	61110D4	300,10	13		
			120	61112D	245,50	61112D4	344,70	13	08040	211,70
			150	61115D	283,95	61115D4	386,90	40		
	Tür	125	60	62106D	205,85	62106D4	283,95	13	08013	110,90
			80	62108D	229,40	62108D4	308,75	13		
			100	62110D	245,50	62110D4	345,95	13		
			120	62112D	259,15	62112D4	358,35	13	08040	211,70
			150	62115D	316,20	62115D4	420,35	40		
	Tor	300	60	63106D	440,20	63106D4	643,55	50	08050	259,85
			80	63108D	482,35	63108D4	693,15	50		
			100	63110D	519,55	63110D4	730,35	50		
			120	63112D	581,55	63112D4	792,35	50		
			150	63115D	632,40	63115D4	861,80	50		
	Tor	350	60	64106D	478,65	64106D4	684,50	50	08050	259,85
			80	64108D	520,80	64108D4	730,35	50		
			100	64110D	564,20	64110D4	779,95	50		
			120	64112D	606,35	64112D4	833,30	50		
			150	64115D	675,80	64115D4	911,40	50		
	Tor	400	60	65106D	520,80	65106D4	741,50	50	08050	259,85
			80	65108D	560,50	65108D4	779,95	50		
			100	65110D	606,35	65110D4	833,30	50		
			120	65112D	651,00	65112D4	911,40	50		
			150	65115D	741,50	65115D4	1.010,60	50		

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung /

DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm

Länge bei Erdverbau:

Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Nordik/Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen

Nordik aus Douglasie

100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

KD+ braun/KDG grau

Douglasie natur


Empfohlener
Beslag



KD+

KDG

Douglasie



Tür mit Oberbogen
Türrahmen aus
Leimholz, V2A,
von vorne vernagelt

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309	159,05	61309D	217,00	13
	100/110	61311	166,90	61311D	234,35	13
125	80/ 90	62309	174,70	62309D	246,75	13
	100/110	62311	187,05	62311D	259,15	13


Tor geschwungen
Torrahmen
aus Leimholz

300	80/ 90	63309	357,30	63309D	508,40	50
	100/110	63311	379,70	63311D	539,40	50
350	80/ 90	64309	379,70	64309D	539,40	50
	100/110	64311	420,00	64311D	593,95	50
400	80/ 90	65309	420,00	65309D	593,95	50
	100/110	65311	453,60	65311D	651,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Tor und Tür Felder mit Unterbogen



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**.
Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Friesen, Kiefer Lasur



Friesen Toranlage in Kiefer Lasur. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus
Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D4	296,35	13
	100/110	61311D4	333,55	13
125	80/ 90	62309D4	345,95	13
	100/110	62311D4	358,35	13

Tor geschwungen

Torrahmen aus
Leimholz, V2A



300	80/ 90	63309D4	717,95	50
	100/110	63311D4	762,60	50
350	80/ 90	64309D4	756,40	50
	100/110	64311D4	824,60	50
400	80/ 90	65309D4	841,95	50
	100/110	65311D4	903,95	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **28,75**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **47,40** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **93,65**.

Türen und Tore Vollrahmen



Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zäunausführung passend.



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3x8 cm
DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen,
Belattung 3x8 cm
DIN Links, Außenansicht

Zauntor Exklusiv

mit Jägerzaunfüllung, Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)



NEU!



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht



Sichtschutz Buchholz
Tür Vollrahmen, DIN Links,
Außenansicht



Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.




Borkum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Borkum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Borkum Tür,
Verschraubung



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Norderney
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Norderney
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht



Norderney Tür,
Verschraubung



Baltrum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Baltrum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht




Baltrum
Tür,
Detail-
ansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Nienwohde
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Nordheide
Tür,
Douglasie,
KD+ braun,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Wendland
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Gohrde
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

KDG

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

Mögliche Belattung KD+ braun	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun	Tür Vollrahmen	100	60	71106	200,50	71206	200,50	13	08013	110,90
			80	71108	218,40	71208	218,40	13		
			100	71110	240,80	71210	240,80	45	08045	237,45
			120	71112	263,20	71212	263,20	45		
			150	71115	278,90	71215	278,90	45		
			180	71118	296,80	71218	296,80	45		
			200	71120	319,20	71220	319,20	45		
Sichtschutz: Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Rhombus (Zuschlag 30%) Fehmarn Puttgarden Usedom	Tür Vollrahmen	125	60	72106	222,90	72206	222,90	13	08013	110,90
			80	72108	234,10	72208	234,10	13		
			100	72110	256,50	72210	256,50	45	08045	237,45
			120	72112	278,90	72212	278,90	45		
			150	72115	304,65	72215	304,65	45		
			180	72118	323,70	72218	323,70	45		
			200	72120	347,20	72220	347,20	45		
	Tor Vollrahmen	300	60	73106	469,30	73206	469,30	71	08071	390,90
			80	73108	510,70	73208	510,70	71		
			100	73110	532,00	73210	532,00	71		
			120	73112	565,60	73212	565,60	71		
			150	73115	626,10	73215	626,10	71		
			180	73118	669,75	73218	669,75	71		
KDG grau Zäune: Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)	Tür Vollrahmen	350	60	74106	510,70	74206	510,70	71	08071	390,90
			80	74108	544,30	74208	544,30	71		
			100	74110	576,80	74210	576,80	71		
			120	74112	607,05	74212	607,05	71		
			150	74115	666,40	74215	666,40	71		
			180	74118	726,90	74218	726,90	71		
	Tor Vollrahmen	400	60	75106	544,30	75206	544,30	71	08071	390,90
			80	75108	581,30	75208	581,30	71		
			100	75110	614,90	75210	614,90	71		
			120	75112	660,80	75212	660,80	71		
			150	75115	716,80	75215	716,80	71		
			180	75118	771,70	75218	771,70	71		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.**
Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**.
Die Vollrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **47,40** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **93,65**.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **28,75**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

Vollrahmen Douglasie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Leimholz Rahmen
Douglasie natur



Lasur

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie

Zäune:

Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10
Bohlenzaun


Sichtschutz:

Nordheide
Nienwohlde
Göhrde
Wendland
Borkum
Baltrum (Zuschlag 30%)
Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
Norderney (Zuschlag 30%)
Norderney Odin (Zuschlag 50%)
Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite
nicht in Borkum, Baltrum
und Norderney erhältlich

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Vollrahmen	100	60	71106D	279,00	71106D4	365,80	13	08013	110,90
		80	71108D	305,05	71108D4	395,55	13		
		100	71110D	337,30	71110D4	427,80	45	08045	237,45
		120	71112D	365,80	71112D4	469,95	45		
		150	71115D	383,15	71115D4	493,50	45		
		180	71118D	411,70	71118D4	527,00	45		
Tür Vollrahmen	125	60	72106D	305,05	72106D4	395,55	13	08013	110,90
		80	72108D	328,60	72108D4	420,35	13		
		100	72110D	358,35	72110D4	469,95	45	08045	237,45
		120	72112D	383,15	72112D4	494,75	45		
		150	72115D	416,65	72115D4	531,95	45		
		180	72118D	453,85	72118D4	601,40	45		
Tor Vollrahmen	300	60	73106D	655,95	73106D4	880,40	71	08071	390,90
		80	73108D	700,60	73108D4	928,75	71		
		100	73110D	750,20	73110D4	982,10	71		
		120	73112D	799,80	73112D4	1.036,65	71		
		150	73115D	886,60	73115D4	1.140,80	71		
		180	73118D	961,00	73118D4	1.221,40	71		
Tor Vollrahmen	350	60	74106D	714,25	74106D4	942,40	71	08071	390,90
		80	74108D	758,90	74108D4	990,75	71		
		100	74110D	812,20	74110D4	1.049,05	71		
		120	74112D	874,20	74112D4	1.128,40	71		
		150	74115D	948,60	74115D4	1.201,55	71		
		180	74118D	1.027,95	74118D4	1.320,60	71		
Tor Vollrahmen	400	60	75106D	762,60	75106D4	998,20	71	08071	390,90
		80	75108D	817,15	75108D4	1.056,50	71		
		100	75110D	866,75	75110D4	1.114,75	71		
		120	75112D	928,75	75112D4	1.184,20	71		
		150	75115D	1.015,55	75115D4	1.308,20	71		
		180	75118D	1.103,60	75118D4	1.403,70	71		

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm

Länge bei Erdverbau:

Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Undeloh/Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Kiefer Lasur
Lattenbreite 8 cm



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

KD+

Douglasie



Undeloh Tür

Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

Breite
cmHöhe
cm

Fichte KD+

Douglasie natur

Empfohlener
BeschlagArtikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je Stück

Nr.

15108T

203,85

15108TD

269,10

45*

15110T

215,05

15110TD

276,50

45*

Undeloh Tor

Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

300
30079
9915128T
15129T545,45
567,8515128TD
15129TD631,15
660,9060*
60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

Douglasie



Undeloh Tür

Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

Breite
cmHöhe
cmArtikel
Nr.Preis €
je Stück

Nr.

100

79

15108T4

321,15

45*

100

99

15110T4

333,55

45*

Undeloh Tor

Rahmen:
waagrecht 4 x 10 cm,
senkrecht 4 x 14 cm,
Füllung wahlweise:
2 x 5 cm, 2 x 8 cm
oder 2 x 10 cm

300
30079
9915128T4
15129T4788,65
817,1560*
60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15109T	239,70
15113T	260,95
15111T	260,95
15121T	272,15

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15109TD	328,60
15113TD	345,95
15111TD	345,95
15121TD	368,30

 Empfohlener
Beschlag

 Nr.
45*
45*
45*
45*


Handeloh Tor
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130T	586,90
15135T	613,75
15140T	647,35
15131T	613,75
15136T	647,35
15141T	676,50

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130TD	758,90
15135TD	797,30
15140TD	844,45
15131TD	797,30
15136TD	844,45
15141TD	876,70

 Nr.
60*
60*
60*
60*
60*
60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15109T4	436,50
15113T4	457,55
15111T4	457,55
15121T4	482,35

 Empfohlener
Beschlag

 Nr.
45*
45*
45*
45*


Handeloh Tor
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Artikel Nr.	Preis € je Stück
15130T4	973,40
15135T4	1.035,40
15140T4	1.102,35
15131T4	1.102,00
15136T4	1.081,30
15141T4	1.145,75

 Nr.
60*
60*
60*
60*
60*
60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

**Passende
Beschläge
ab Seite 52**



Lasur

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHNEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage mit Kiefer Lasur

Passende
Beschlüge
auf Seite 58

**NEUE
Bogenform!**

Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz
alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

KD+

Bei Bestellung DIN-Richtung und
gewünschten Beschlag angeben!

Douglasie

Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark



Breite cm	Höhe cm
100	80/92
125	80/92
100	100/112
125	100/112

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
81108C	431,20	81108CD	531,95	81108C4	589,00	41 L/R
82108C	476,00	82108CD	593,95	82108C4	675,80	41 L/R
81110C	442,40	81110CD	556,75	81110C4	613,80	41 L/R
82110C	498,40	82110CD	617,50	82110C4	694,40	41 L/R
Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark						
83108C	946,40	83108CD	1.130,90	83108C4	1.295,80	49 T
84108C	1.047,20	84108CD	1.237,50	84108C4	1.432,20	49 T
85108C	1.117,75	85108CD	1.357,80	85108C4	1.547,50	49 T
83110C	980,00	83110CD	1.189,15	83110C4	1.357,80	49 T
84110C	1.080,80	84110CD	1.292,10	84110C4	1.481,80	49 T
85110C	1.170,40	85110CD	1.419,80	85110C4	1.609,50	49 T

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)

Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm,
max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Exklusiv-Toranlage aus Fichte KD+ braun

NEU!

Exklusiv – individuelle Optik

Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun“ mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.

Exklusiv

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz
alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

KD+

Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!

Douglasie

Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark



Latten 3 x 8 cm

Latten 4,8 cm Breite

Breite
cm

Höhe
cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Nr.



Fichte KD+



Douglasie natur



Lasur

Empfohlener
Beschlag

Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark



300

80/ 96

83108X

1.002,40

83108XD

1.190,40

83108X4

1.345,40

48S

350

80/ 96

84108X

1.103,20

84108XD

1.300,75

84108X4

1.481,80

48S

400

80/ 96

85108X

1.174,90

85108XD

1.419,80

85108X4

1.605,80

48S

300

100/116

83110X

1.047,20

83110XD

1.233,80

83110X4

1.395,00

48S

350

100/116

84110X

1.136,80

84110XD

1.357,80

84110X4

1.543,80

48S

400

100/116

85110X

1.229,75

85110XD

1.481,80

85110X4

1.667,80

48S

Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich. Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Montage-Tipp

Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



Metallrahmentor – maßgeschneiderte Ideen

Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)

Für E-Antrieb
geeignet!



Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock
und Boden-
schieber



Metallrahmen, Innenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage)
Außenansicht

KD+

Douglasie

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtaun, Jägerzaun
Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



Fichte KD+

Douglasie natur

Lasur

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	1.327,20	71808M4	1.680,20
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	1.338,40	71810M4	1.729,80
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	1.372,00	71812M4	1.760,80
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	1.338,40	72808M4	1.717,40
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	1.383,20	72810M4	1.779,40
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	1.394,40	72812M4	1.798,00
Tor						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	2.161,60	73808M4	2.821,00
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	2.200,80	73810M4	2.845,80
Rohrrahmenschloss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	2.234,40	73812M4	2.883,00
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	2.237,75	74808M4	2.901,60
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	2.279,20	74810M4	2.945,00
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	2.296,00	74812M4	2.969,80
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	2.296,00	75808M4	2.969,80
	400	100	75810M	2.363,20	75810M4	3.038,00
	400	120	75812M	2.436,00	75812M4	3.093,80
Zubehör			08245C	44,75		



Art.-Nr. 08245C

Zubehör
Profilzylinder 30/60

Stabil und stilvoll – Beschlüsse für Tür und Tor




Auf unsere hochwertigen Türen und Tore haben wir die Beschläge abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Für die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehör, z.B. verstellbare Bänder zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Drückergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflächen in der Regel feuerverzinkt.



SCHEERER
ZUBEHÖR

Komplettbeschläge


Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen
für Beschläge und Tore finden Sie auf
scheerer.de unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08010

58,25

08013


110,90

08030

192,65

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.



Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

DIN Links



Richtig



Falsch


Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des **Anschlagwinkels**.
2. Das **Einsteckschloss** ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das **Dornmaß** bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellochs bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

1. Anschlagwinkel





2. Einsteckschloss



drehbar


3. Dornmaß



Tür Beschläge nur komplett lieferbar

Tür Beschlag Nr. 40
 für Halb- und Vollrahmen Türen


komplett, mit Drückergarnitur,
 Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm


Tür Beschlag Nr. 40 C
 für Vollrahmen Türen


komplett, mit Drückergarnitur,
 Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
 2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm


Tür Beschlag Nr. 45
 für Vollrahmen Türen sowie
 Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
 Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel,
 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm


Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08040	211,70
-------	--------

08040C	211,70
--------	--------

08045	237,45
-------	--------

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08245	25,20
-------	-------

08245G	25,20
--------	-------

08245B	44,75
--------	-------

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber,
Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein,
damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08050

259,85



Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur,
Anschlagwinkel, Bodenschieber,
Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054

353,90




Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur,
Anschlagwinkel, Bodenschieber,
Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060

424,50




Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock,
4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071

390,90



Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore


2er-Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm,
verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten),
max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben

08191K

185,90

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettdescriber 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **365,10**

Tor Komplettdescriber 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **719,05**

Einzelteile der Komplettdescriber:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **49,85**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **11,35**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **11,15**

PZ Einsteckschloss verzinkt

08240 **39,75**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **59,90**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettdescriber enthalten)

08171V **147,85**

Montage-Tipp


Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **263,20**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Einzelbeschläge

Beschlagteile



Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen!
Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

Klinkhakenverschluss
Türschieber 140 mm
Anschlagwinkel, feuerverzinkt
Sicherheitsfalle
Überwurf
Rahmentorschieber
Bodenschieber
Auflaufbock
Stützrolle
Torfeststeller (zum Einbetonieren)
Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert

Artikel
Nr.


Preis €
je Stück

08209	12,05
08277	5,65
08334V	11,35
08310	6,45
08256	21,30
08278	40,30
08308	16,25
08350	40,30
08380	20,00
08381	27,45
08382	86,25



Einbau Anschlagwinkel

Für Beschläge mit Schloss



Drückergarnitur

beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

Alu eloxiert, Buntbart

08246BB **44,75**

Alu eloxiert, für PZ-Schloss

08246PZ **44,75**

Alu schwarz, Buntbart

08247BB **55,95**

Alu schwarz, für PZ-Schloss

08247PZ **55,95**

Einsteckschloss PZ

DIN Li/Re umstellbar


08240 **39,75**

Einsteckschloss BB

DIN Li/Re umstellbar

08230 **39,75**

Pfostenkappe aus Aluminium



Aluminium

Pfostenkappe 91 mm Alu

passend für
Pfosten
in cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Pfostenkappe 111 mm Alu

9 x 9

08362

9,80

11x11

08363

14,00

weiß beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu weiß

9 x 9

08365

14,00

Pfostenkappe 111 mm Alu weiß

11x11

08366

18,50

schwarz beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz

9 x 9

08368

14,00

Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz

11x11

08369

18,85

Heshaken und Bänder


 Heshaken
 Art-Nr. 08113

 Heshaken
 Art-Nr. 08133

Heshaken 13 mm
 Heshaken 16 mm
 Heshaken 13 mm verstellbar
 Heshaken 16 mm verstellbar


Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	4,50
08116	6,15
08133	20,70
08136	22,95



Langband Art-Nr. 08150



Langband verstellbar Art-Nr. 08171



Langband gekröpft Art-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm
 Carportband gekröpft, verstellbar
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	9,50
08151	44,75
08171	48,15
08110	24,65
08145	48,15
08181	16,25

Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	16,75



Zubehör



Packungsinhalt Art-Nr. 08717



Packungsinhalt V2A Art-Nr. 08717V


 Montagewinkel klein
 Art-Nr. 08712

 H-Feldeisen
 Art-Nr. 08711

Set Schraublaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	3,65
08717V	10,25

H-Feldeisen


Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm

08711	8,80
08712	2,15



Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
41 L 	Beschlag Nr. 41 L komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel	08041L	413,30
	Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08041R	413,30
49 T 	Beschlag Nr. 49 T Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08049T	670,90
40 S 	Beschlag Nr. 40 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08040S	349,45
48 S 	Beschlag Nr. 48 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08048S	584,65
Einzelteile: Anschlagwinkel schwarz verzinkt Drückergarnitur für PZ-Schloss, schwarz Bodenschieber schwarz komplett mit Schrauben		08334S	11,35
		08248S	136,65
		08308S	25,20

Schwarz verzinkt



Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft,
 Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen
 Tür/Torflügel (1 x rechts + 1x links),
 max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg,
 inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------

08190K	200,50
--------	---------------

08211	43,70
-------	--------------

08257	77,30
-------	--------------



Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör

SCHEERER
ZUBEHÖR

H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm



H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm



Pfostenanker, verdeckt zum Aufdübeln

Pfostenanker
verdeckt zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 08681




Pfostenanker
verdeckt
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08682



Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08722



Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699



Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730



Spezialschraube
für Einschlagbodenhülsen



Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08724



Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK



Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759



H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	18,65
H-Pfostenanker 91 x 800 mm	08742	26,80
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	22,35
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	31,90
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	35,30
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	99,70
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 600 mm	08721K	21,20
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 800 mm	08742K	30,20
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 600 mm	08723K	27,60
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 800 mm	08743K	36,40
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 800 mm	08747K	41,05
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 1000 mm	08748K	109,20
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	13,70
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	14,85

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(nur bei 111/141 mm)

Verschiedene Anker

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	22,35
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm	08722	12,00
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	11,40
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm	08724	49,10

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	15,60
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	18,65
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08468	0,90
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08469	1,10
dazu passend Bit T40	08465	4,40
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	16,75

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	32,70
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	38,30
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	25,20
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben	08726SK	28,55

Pfostenanker verdeckt

Pfostenanker verdeckt Beton	08681	33,55
Pfostenanker verdeckt Aufdübeln	08682	32,40

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück


Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755 **77,30**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K **88,50**

 Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek


Stahlpfosten

 Länge
cm

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

 Stahlpfosten, verzinkt,
zum Einbetonieren,
mit Abdeckkappe

 Bohrschraube
5,5 x 35 mm
Art.-Nr. 06702

Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantrohr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

Bohrschraube 5,5 x 35 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 270 08275K **166,90**

 180 08185K **133,30**

 06702 **1,74**


Schrauben

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück/
Packung

 Spanplattenschrauben
ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück/
Packung

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

 06750VP **114,75**

4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt

 06760P **28,65**

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

 06760VP **68,80**

5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt

 06770P **32,10**

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

 06780VP **57,35**

5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt

 06780P **19,45**

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

 06800VP **68,80**

5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt

 06800P **26,35**
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen
mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt

 06820P **43,55**

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP **99,70**

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

 06718 **3,25**

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

 06719 **3,60**

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale


Nienwohlde, Douglasie natur

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmateriale gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.


Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

*Buchholz aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale




Sichtschutz in echtem Liebhaber-Gräu: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!




Nienwohlde, cremeweiß lasiert

Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.


Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau

Nienwohlde, Douglasie natur (Rückseite)

*Fehmarn sägerau, Felsgrau
Pfosten Graphitgrau*

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-
Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, komplett mit
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Nordheide	links	84	180/96	18209VL	103,05	18209V2L	107,50
	rechts	84	180/96	18209VR	103,05	18209V2R	107,50
Nienwohlde	links	84	182,5/98,5	18209L	109,75	182092L	114,25
	rechts	84	182,5/98,5	18209R	109,75	182092R	114,25

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	175/106	18609VL	107,50	18609V2L	111,95
	rechts	84	175/106	18609VR	107,50	18609V2R	111,95
Wendland	links	84	175/106	18609L	105,30	186092L	109,75
	rechts	84	175/106	18609R	105,30	186092R	109,75

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
zwischen Pfosten und Element

		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
178,5	150	18118V	133,30	18118V2	138,90
108,5	180	18211V	101,90	18211V2	106,40
132	180	18214V	126,55	18214V2	133,30
155	180	18217V	133,30	18217V2	138,90
178,5	180	18218V	144,50	18218V2	150,10
178,5	152,5	18118	141,10	181182	147,85
108,5	182,5	18211	110,90	182112	114,25
132	182,5	18214	133,30	182142	144,50
155	182,5	18217	144,50	182172	155,70
178,5	182,5	18218	155,70	182182	166,90
178,5	150	18518V	147,85	18518V2	152,30
108,5	180	18611V	116,50	18611V2	122,10
132	180	18614V	143,35	18614V2	148,95
155	180	18617V	147,85	18617V2	153,45
178,5	180	18618V	162,40	18618V2	170,25
178,5	150	18518	144,50	185182	147,85
108,5	180	18611	114,25	186112	118,70
132	180	18614	140,00	186142	144,50
155	180	18617	144,50	186172	152,30
178,5	180	18618	159,05	186182	166,90
178,5	200	22720	4,10	227202	4,10


Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Douglasie natur

Lasur



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt, komplett mit
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Nordheide D	links	84	180/96	18209DVL	147,55	18209DVL4	221,95
	rechts	84	180/96	18209DVR	147,55	18209DVR4	221,95
Nienwohlde D	links	84	182,5/98,5	18209DL	159,95	18209DL4	234,35
	rechts	84	182,5/98,5	18209DR	159,95	18209DR4	234,35

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Göhrde D	links	84	175/106	18609DVL	147,55	18609DVL4	230,65
	rechts	84	175/106	18609DVR	147,55	18609DVR4	230,65
Wendland D	links	84	175/106	18609DL	136,40	18609DL4	217,00
	rechts	84	175/106	18609DR	136,40	18609DR4	217,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
 zwischen Pfosten und Element

2 x 2,5	200	22720D	5,90	22720D4	16,05
---------	-----	--------	-------------	---------	--------------

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland mit Bogen


Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckerschale blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

Abschluss-Elemente

Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	105,30	18609BV2L	109,75
	rechts	84	154/85	18609BVR	105,30	18609BV2R	109,75
Wendland	links	84	154/85	18609BL	101,90	18609B2L	106,40
	rechts	84	154/85	18609BR	101,90	18609B2R	106,40

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!




Wendland aus Fichte, KD+ braun

		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611BV	124,30	18611BV2	129,90
132	180/160	18614BV	155,70	18614BV2	162,40
155	180/160	18617BV	159,05	18617BV2	166,90
178,5	180/160	18618BV	178,10	18618BV2	185,90
108,5	180/160	18611B	122,10	18611B2	128,80
132	180/160	18614B	151,20	18614B2	155,70
155	180/160	18617B	155,70	18617B2	162,40
178,5	180/160	18618B	174,70	18618B2	178,10



Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfofen 11 x 11 cm.

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckerschälung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

Göhrde	links	84	154/85
	rechts	84	154/85
Wendland	links	84	154/85
	rechts	84	154/85

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

					
		Douglasie natur		Lasur	
Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611DB	172,35	18611DB4	246,75
132	180/160	18614DB	209,55	18614DB4	308,75
155	180/160	18617DB	221,95	18617DB4	321,15
178,5	180/160	18618DB	246,75	18618DB4	312,50
108,5	180/160	18611BD	167,40	18611BD4	246,75
132	180/160	18614BD	205,85	18614BD4	305,05
155	180/160	18617BD	215,75	18617BD4	314,95
178,5	180/160	18618BD	241,80	18618BD4	341,00
84	154/85	18609DBL	147,55	18609DBL4	221,95
84	154/85	18609DBR	147,55	18609DBR4	221,95
84	154/85	18609BDL	142,60	18609BDL4	221,95
84	154/85	18609BDR	142,60	18609BDR4	221,95


vernaagelt!

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantroegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

					
		Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
98,5	150	18310	80,65		
178,5	150	18318	128,80		
98,5	180	18410	91,85	184102	96,30
123,5	180	18413	106,40	184132	110,90
148,5	180	18415	125,45	184152	133,30
158,5	180	18416	140,00	184162	144,50
178,5	180	18418	152,30	184182	159,05





Rankelemente finden Sie auf Seite 133

Sichtschutz „Baukastensystem“

Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie naturbelassen



Latte Nordheide

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

2 x 15

120 140

150 140

180 140

200 140

Artikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je Stück

43012

4,75

430152

6,20

43015D

9,35

43015

5,95

430182

7,45

43018D

11,20

43018

7,10

430202

8,30

43020D

12,45

43020

7,90

430202

8,30

43020D

12,45



Latte Wendland

mit Kopfrundung

2 x 15 allseitig gehobelt,

Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

2 x 15

80 140

100 140

120 140

150 140

180 140

200 140

54008

3,75

540102

4,55

54015D

9,60

54010

4,55

540152

6,60

54018D

11,45

54012

5,40

540182

7,80

54020D

12,95

54015

6,60

540182

7,80

54020D

12,95

54018

7,80

540202

8,60

54020D

12,95

54020



8,60

540202

8,60

54020D

12,95



Riegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

4,5 x 7

200 84

250 84

300 84

400 84

54520

8,40

545202

8,60

54620D

14,15

54525

10,45

545252

10,75

54625D

17,65

54530

12,60

545302

12,90

54630D

21,20

54540

16,75

545402

16,75

54540D

16,75



Riegel

3 x 8 cm, allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt,
Oberseite abgeschrägt

3 x 8

178,5 130

200 130

300 130

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25

52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

9,25






52318D1

9,85

52318D2

9,85

52318D

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
		Abdeckbleche Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).			
		Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung			
		Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohle/Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste			
		Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben			
				08716V	16,75

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohle, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Buchholz: Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 36



Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Usedom – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal, wie z.B. beim Sichtschutz „Usedom“. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.



Fichte



links



rechts



Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links

Schrägelement rechts

Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

		KD+ braun		KDG grau	
Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S	84,00	18211S2	88,50
132	182,5	18214S	103,05	18214S2	107,50
155	182,5	18217S	109,75	18217S2	110,90
178,5	182,5	18218S	122,10	18218S2	125,45
84	98,5/182,5	18209SL	84,00	18209S2L	88,50
84	98,5/182,5	18209SR	84,00	18209S2R	88,50
180		54818U	4,75	54818U2	4,75


Usedom aus Fichte, mit Alu-Abdeckblech

Usedom aus Fichte, sägeraue Holzoptik


links

rechts



Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm




Lasur

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S4	172,35
132	182,5	18214S4	213,30
155	182,5	18217S4	221,95
178,5	182,5	18218S4	234,35

84	98,5/182,5	18209S4L	172,35
84	98,5/182,5	18209S4R	172,35

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom
Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.

Pfosten finden Sie auf Seite 2

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	26,80

Puttgarden/Fehmarn sägerau



Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn


Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägerauhe Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzen Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel aus massiver Douglasie.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



links

rechts



Puttgarden Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, **beidseitig versetzt**, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links

Schrägelement rechts

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709V	66,10	18709V4	152,50
108,5	178,5	18711V	91,85	18711V4	181,05
132	178,5	18714V	99,70	18714V4	209,55
155	178,5	18717V	111,95	18717V4	221,95
178,5	178,5	18718V	122,10	18718V4	234,35
85	94/178,5	18709VL	85,10	18709VL4	172,35
85	94/178,5	18709VR	85,10	18709VR4	172,35



Fehmarn aus Fichte
Schwedenrot Lasur, Pfosten Felsgrau Lasur




Komfort-Pfosten Spitzkopf, Graphitgrau Lasur

Fichte



links

rechts



Fehmarn Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckerschale** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links

Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite
cm

Höhe/Länge
cm

KD+ braun

Lasur

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

85
108,5
132
155
178,5

178,5
178,5
178,5
178,5
178,5

18709
18711
18714
18717
18718

63,85
88,50
96,30
110,90
118,70

187094
187114
187144
187174
187184

147,55
172,35
204,60
217,00
229,40

18709L
18709R

82,90
82,90

18709L4
18709R4


163,70
163,70

180

54818F

5,55

Fichte



Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke
cm

Länge
cm

KD+ braun

Lasur

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

9 x 9
9 x 9
11 x 11
11 x 11

110
190
110
190

41511
41519
42511
42519

14,30
22,35
20,10
34,70

41511D4
41519D4
42511D4
42519D4

42,80
57,65
52,70
78,85

Lärmschutzzaun Massiv



Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	18,40
	4,5 x 14,5	200	70	54120	24,55
C-Pfosten, Vollholz Kiefer mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119C	48,40
	11 x 11	240	36	42124C	60,25
H-Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119H	49,75
	11 x 11	240	36	42124H	61,90
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	15,80
	4 x 10	200	80	54220	21,05
H-Anker 800 mm	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung			08743	31,90
	H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett mit 2 Maschinenschrauben 10 x 130 mm und Einpressdübeln			08743K	36,40

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen herunter geklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

Im Garten das Leben genießen



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Waagerechte Linien für moderne Akzente

Elegant und dynamisch präsentiert sich unsere Komfort-Sichtschutz-Serie mit waagerecht montierten Latten. Die Modelle lassen sich als Fertigelemente oder Einzelteile flexibel zusammenstellen. Das ist Gartengestaltung nach Maß.



Rhombus, Douglasie natur



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

Komfort-Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.





Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark, Graphitgrau

Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Baltrum, Felsgrau Lasur



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Steckzaun Douglasie

Steckzaun aus Douglasie, natur



Variabel und stabil – der Steckzaun

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial

Douglasie naturbelassen

				Douglasie natur		Douglasie KD+ braun	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	Stärke cm	Länge cm	VE				
		Steckzaun Bohle Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun)	2 x 15 180 140	43418D	11,30	43418DK	12,35
		Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.					
		Steckzaun Gitter Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5 180 12	53529D	73,15	53529DK	80,60
		Steckzaun Abdeckleiste mit Nut 20 mm	3 x 8 178,5 20	53518D	16,75	53518DK	19,30
		Steckzaun Wandanschlussleiste mit Nut 20 mm	4,5 x 7 98 20	53510D	11,35	53510DK	12,95
		Steckzaun C-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9 190 55	41919DC	39,60	41919DKC	42,30
		Steckzaun H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9 190 55	41919DH	45,80	41919DKH	49,55
		Steckzaun L-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9 190 55	41919DL	45,80	41919DKL	49,55
		Steckzaun T-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9 190 55	41919DT	51,10	41919DKT	54,30


Steckzaun, individuelle Ecklösungen

Reinhard Frischke
 SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 45.

Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 102, in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial



Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Aluminium	9,1	9,1	08362	9,80
weiß beschichtet	9,1	9,1	08365	14,00
schwarz beschichtet	9,1	9,1	08368	14,00



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

H-Pfostenanker

91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrillen, für Steckzaun, Paket 200 Stück

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	60	08721	18,65
9,1	60	08721K	21,20
9,1	60	08721T	25,70
9,1	60	08721TK	27,95
		06727VFP	35,80

Rhombus



Rhombus aus Douglasie, natur

**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 42

Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



Von hinten edelstahlvernagelt



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmaterial

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Querschnitt
2,4 x 7,8 cm

Fichte



Rhombusleiste
beidseitig 15° abgeschrägt,
Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz


Breite cm	Länge cm	VE
2,4 x 7,8	300	130
2,4 x 7,8	360	130
3 x 5	200	130

KD+ braun		KDG grau	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
52530	10,25	525302	10,65
52536	12,30	525362	12,75
51020	5,00	510202	5,00

Einzelmaterial

Douglasie natur

Douglasie



Rhombusleiste
beidseitig 15° abgeschrägt,
Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz

Douglasie natur	
Breite cm	Länge cm
2,4 x 7,8	300
2,4 x 7,8	360
3 x 5	200

Artikel Nr.	Preis € je Stück
52530D	14,40
52536D	17,25
51020D	6,90

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Fichte



nicht vollständig blickdicht

Holme 3 x 8 cm,
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

Breite
cm

Höhe
cm

98,5 178,5
123,5 178,5
148,5 178,5
158,5 178,5
178,5 178,5

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

17610 **110,90**
17613 **174,70**
17615 **174,70**
17616 **189,30**
17618 **189,30**

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

176102 **110,90**
176132 **174,70**
176152 **174,70**
176162 **189,30**
176182 **189,30**




Niedrige Rhombus Elemente

98,5 80,5
178,5 80,5
98,5 97
178,5 97

176810 **62,70**
176818 **95,20**
176910 **72,80**
176918 **109,75**

1768102 **62,70**
1768182 **95,20**
1769102 **72,80**
1769182 **109,75**

Schrägelemente



links

rechts

Schrägelement links
Schrägelement rechts

88,5 88,5/178,5
88,5 88,5/178,5

17609L **122,10**
17609R **122,10**

17609L2 **122,10**
17609R2 **122,10**

„Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur



Gartenmöbel finden Sie auf Seite 134

Rhombus Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt



nicht vollständig blickdicht



Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente

links

rechts

 Schrägelement links
 Schrägelement rechts

 Breite
cm

 Höhe
cm

 Holme 3 x 8 cm,
 Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

 von hinten mit Edelstahlnägeln
 vernagelt

 98,5 178,5
 123,5 178,5
 148,5 178,5
 158,5 178,5
 178,5 178,5

Douglasie natur

Lasur

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

 17610D **166,15** 17610D4 **245,50**
 17613D **234,35** 17613D4 **317,45**
 17615D **234,35** 17615D4 **333,55**
 17616D **259,15** 17616D4 **349,70**
 17618D **259,15** 17618D4 **353,40**

 176810D **85,55** 176810D4 **163,70**
 176818D **131,45** 176818D4 **209,55**
 176910D **97,95** 176910D4 **176,10**
 176918D **151,30** 176918D4 **230,65**

 17609DL **176,10** 17609DL4 **254,20**
 17609DR **176,10** 17609DR4 **254,20**

Abdeckleiste

 Auf das Rhombus-Element kann nachträglich
 eine Abdeckleiste aufgeschraubt werden.
 Passende Abdeckleiste finden Sie auf Seite 70
 (Abdeckleiste Nienwohlde).

Baltrum



Baltrum aus Douglasie, Cremeweiß lasiert

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, ø 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Kiefer lasiert*




*Baltrum
Felsgrau lasiert*



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Mahagoni lasiert


Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark (Seite 130), Graphitgrau



Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur



Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



links



rechts



Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Brisa offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	159,95	17310DX4	239,30
123,5	181	17313DX	246,75	17313DX4	326,10
148,5	181	17315DX	259,15	17315DX4	354,65
158,5	181	17316DX	270,30	17316DX4	368,30
178,5	181	17318DX	271,55	17318DX4	369,50

Baltrum geschlossen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	159,95	17310D4	239,30
123,5	181	17313D	246,75	17313D4	326,10
148,5	181	17315D	259,15	17315D4	354,65
158,5	181	17316D	270,30	17316D4	368,30
178,5	181	17318D	271,55	17318D4	369,50

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17309DL	176,10	17309DL4	255,45
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17309DR	176,10	17309DR4	255,45
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Rhombuslatten Baltrum, einzeln

Douglasie natur, 24 x 78 mm,

beidseitig 15° abgeschrägt

177,5	52718D	10,95		
-------	--------	--------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Borkum



*Borkum aus Douglasie, bauseitig lasiert
mit Pergola Heidmark (Seite 130)*

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



Douglasie

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	153,75	17710D4	234,35
123,5	181	17713D	197,15	17713D4	276,50
148,5	181	17715D	225,70	17715D4	321,15
158,5	181	17716D	234,35	17716D4	333,55
178,5	181	17718D	245,50	17718D4	345,95
88,5	92,5 / 181	17709DL	168,65	17709DL4	246,75
88,5	92,5 / 181	17709DR	168,65	17709DR4	246,75
177,5		54818BD	7,70		



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt,
ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch**
möglich! Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum
Douglasienholz auf Seite 146.



Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+/KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42
(Vollrahmen-Ausführung).



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



Fichte KD+/KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	111,95	177102	111,95
123,5	181	17713	144,50	177132	155,70
148,5	181	17715	166,90	177152	178,10
158,5	181	17716	178,10	177162	184,80
178,5	181	17718	184,80	177182	189,30
88,5	92,5 / 181	17709L	122,10	17709L2	128,80
88,5	92,5 / 181	17709R	122,10	17709R2	128,80

177,5	54818B	5,45	54818B2	5,45
-------	--------	-------------	---------	-------------

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Norderney



Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.






Norderney aus Douglasie, Mahagoni Lasur




Norderney, Latten in Trapezform


Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur

Norderney Odin, Abb. Douglasie Kiefer lasiert


links

rechts


Norderney Douglasie

 Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 30 %
 (Maximale Breite 178,5 cm)

**Norderney
geschlossen**
**Achtung: Vor 2016
Rhombusleisten**

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17210D	138,90	17210D4	218,25
123,5	181	17213D	205,85	17213D4	283,95
148,5	181	17215D	209,55	17215D4	308,75
158,5	181	17216D	234,35	17216D4	333,55
178,5	181	17218D	240,55	17218D4	337,30

**Norderney Odin
offen**

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17210DV	156,25	17210DV4	234,35
148,5	181	17215DV	238,10	17215DV4	333,55
158,5	181	17216DV	259,15	17216DV4	354,65
178,5	181	17218DV	262,90	17218DV4	358,35

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17209DL	163,70	17209DL4	243,05
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17209DR	163,70	17209DR4	243,05
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Lamelle Norderney, einzeln

 20 x 100 mm,
 beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	54818ND	9,30		
-------	---------	-------------	--	--

**Mindestbestellmenge 20 Stück.
 Darunter 50 % Preiszuschlag.**
Montage-Tipp

 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen




Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 96)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



**Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur**

Spitzenqualität – handwerklich perfekt



SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt 10 Prozent; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie selber streichen möchten, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.



Sondermaße


Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.

Unbehandelt: Zuschlag + 50 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**



Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:



1. Die Einschnittsstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm




Spezial-H-Anker

Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stk.) mit Schrauben

Artikel
Nr.
08716V

Preis €
je Set
16,75



Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede D
Kiefer Lasur

Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D aus Douglasie
natur



Wilsede F aus Douglasie
Walnuss Lasur



Wilsede D
 Cappuccino Lasur



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
 Kiefer Lasur




Wilsede U, bauseitig lasiert


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A 		A 178,5	78,5	17808A	254,20	17808A4	333,55
		A 178,5	98,5	17809A	308,75	17809A4	390,60
		A 58,5	178,5	17806A	221,95	17806A4	303,80
		A 98,5	178,5	17810A	296,35	17810A4	383,15
		A 123,5	178,5	17813A	337,30	17813A4	420,35
		A 148,5	178,5	17815A	365,80	17815A4	457,55
		A 158,5	178,5	17816A	395,55	17816A4	494,75
		A 178,5	178,5	17818A	420,35	17818A4	531,95
D 		D 178,5	78,5	17808D	345,95	17808D4	420,35
		D 178,5	98,5	17809D	370,75	17809D4	445,15
		D 58,5	178,5	17806D	271,55	17806D4	345,95
		D 98,5	178,5	17810D	337,30	17810D4	415,40
		D 123,5	178,5	17813D	395,55	17813D4	469,95
		D 148,5	178,5	17815D	457,55	17815D4	551,80
		D 158,5	178,5	17816D	507,15	17816D4	602,65
		D 178,5	178,5	17818D	531,95	17818D4	618,75
U 		U 58,5	178,5	17806U	287,70	17806U4	367,05
		U 98,5	178,5	17810U	354,65	17810U4	432,75
		U 123,5	178,5	17813U	420,35	17813U4	494,75
		U 148,5	178,5	17815U	482,35	17815U4	581,55
		U 158,5	178,5	17816U	527,00	17816U4	618,75
		U 178,5	178,5	17818U	556,75	17818U4	655,95
G 		G 58,5	178,5	17806G	238,10	17806G4	317,45
		G 98,5	178,5	17810G	317,45	17810G4	395,55
		G 123,5	178,5	17813G	390,60	17813G4	469,95
		G 148,5	178,5	17815G	469,95	17815G4	569,15
		G 158,5	178,5	17816G	519,55	17816G4	618,75
		G 178,5	178,5	17818G	569,15	17818G4	668,35
M 		M 123,5	178,5	17813M	448,90	17813M4	528,25
		M 148,5	178,5	17815M	482,35	17815M4	581,55
		M 158,5	178,5	17816M	523,30	17816M4	618,75
		M 178,5	178,5	17818M	540,65	17818M4	643,55


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50 % (farbbehandelt + 40 %)

Douglasie natur oder lasiert


Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



 Mit Fischgrätmuster,
 Mittelstrebe
 und Kreuzsprossen
 Keine Sondermaße möglich

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
V 98,5	178,5	17810V	354,65	17810V4	432,75
V 123,5	178,5	17813V	420,35	17813V4	494,75
V 148,5	178,5	17815V	482,35	17815V4	581,55
V 158,5	178,5	17816V	527,00	17816V4	618,75
V 178,5	178,5	17818V	556,75	17818V4	655,95




Keine Sondermaße möglich


Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
F 88,5	178,5	17809F	300,10	17809F4	383,15
F 178,5	178,5	17818F	522,05	17818F4	618,75


 Bei Bestellung unbedingt
 angeben, ob Schräge links
 oder rechts


Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
H 81,5	98,5/178,5	17808H	193,45	17808H4	271,55
H 88,5	88,5/178,5	17809H	197,15	17809H4	277,75
H 101,5	78,5/178,5	17810H	209,55	17810H4	292,65
I 81,5	98,5/178,5	17808I	261,65	17808I4	341,00
I 88,5	88,5/178,5	17809I	287,70	17809I4	367,05
I 101,5	78,5/178,5	17810I	301,30	17810I4	379,45


 Bei Bestellung unbedingt
 angeben, ob Schräge links
 oder rechts

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
V 88,5	88,5/178,5	17809V	287,70	17809V4	367,05
L 88,5	88,5/178,5	17809L	353,40	17809L4	432,75



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
J 58,5	206/178,5	17806J	348,45	17806J4	427,80
K 58,5	206/178,5	17806K	324,90	17806K4	404,25
W 58,5	199/178,5	17806W	370,75	17806W4	452,60


V2A-Winkel Edelstahl
**Satz V2A-Winkel
 Exklusiv**
 (4 Stück) mit Schrauben


 08716V **16,75**

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm • = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50 % (farbbehandelt + 40 %)



Ilmenau X
Mahagoni lasiert

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

S			S		Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S	178,5	78,5	17808S	261,65	17808S4	341,00
						S	178,5	98,5	17809S	308,75	17809S4	390,60
						S ^o	58,5	178,5	17806S	197,15	17806S4	276,50
						S ^o	98,5	178,5	17810S	266,60	17810S4	345,95
						S ^o	123,5	178,5	17813S	300,10	17813S4	379,45
						S	148,5	178,5	17815S	358,35	17815S4	457,55
						S	158,5	178,5	17816S	370,75	17816S4	469,95
		S	178,5	178,5	17818S	395,55	17818S4	494,75				
					Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o	58,5	178,5	17806X	262,90	17806X4	342,25
X			X			X ^o	98,5	178,5	17810X	329,85	17810X4	407,95
						X ^o	123,5	178,5	17813X	384,40	17813X4	457,55
						X	148,5	178,5	17815X	465,00	17815X4	565,45
						X	158,5	178,5	17816X	493,50	17816X4	593,95
						X	178,5	178,5	17818X	531,95	17818X4	618,75
					Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich							
					Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q	81,5	98,5/178,5	17808Q	197,15	17808Q4	276,50
Q			R			Q	88,5	88,5/178,5	17809Q	221,95	17809Q4	301,30
						Q	101,5	78,5/178,5	17810Q	238,10	17810Q4	317,45
						R	81,5	98,5/178,5	17808RL	261,65	17808RL4	341,00
						R	88,5	88,5/178,5	17809RL	283,95	17809RL4	363,30
						R	101,5	78,5/178,5	17810RL	300,10	17810RL4	379,45

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50 % (farbbehandelt + 40 %)



Ebsterf B, C und E
Douglasie natur
Douglasie natur oder lasiert

	
Douglasie natur	Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder


 Mit waagerechter Füllung,
 durchgehend

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
B		178,5	78,5	17808B	275,30	17808B4	354,65
B		178,5	98,5	17809B	317,45	17809B4	395,55
B ^o		58,5	178,5	17806B	209,55	17806B4	288,90
B ^o		98,5	178,5	17810B	271,55	17810B4	350,90
B ^o		123,5	178,5	17813B	305,05	17813B4	384,40
B		148,5	178,5	17815B	365,80	17815B4	465,00
B		158,5	178,5	17816B	370,75	17816B4	469,95
B		178,5	178,5	17818B	407,95	17818B4	508,40


 Mit Gittereinsatz
 in waagerechter Form

C		178,5	78,5	17808C	328,60	17808C4	407,95
C		178,5	98,5	17809C	370,75	17809C4	450,10
C ^o		58,5	178,5	17806C	259,15	17806C4	342,25
C ^o		98,5	178,5	17810C	341,00	17810C4	420,35
C ^o		123,5	178,5	17813C	395,55	17813C4	469,95
C		148,5	178,5	17815C	482,35	17815C4	581,55
C		158,5	178,5	17816C	510,90	17816C4	610,10
C		178,5	178,5	17818C	551,80	17818C4	655,95


 Mit Steckzaungitter
 in waagerechter Form

E		178,5	78,5	17808E	328,60	17808E4	407,95
E		178,5	98,5	17809E	370,75	17809E4	450,10
E ^o		58,5	178,5	17806E	259,15	17806E4	342,25
E ^o		98,5	178,5	17810E	341,00	17810E4	420,35
E ^o		123,5	178,5	17813E	395,55	17813E4	469,95
E		148,5	178,5	17815E	482,35	17815E4	581,55
E		158,5	178,5	17816E	510,90	17816E4	610,10
E		178,5	178,5	17818E	551,80	17818E4	655,95


 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50 % (farbbehandelt + 40 %)

Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert

Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



A	100	178,5
U	100	178,5

Douglasie natur		Lasur	
17810TA	369,50	17810TA4	452,60
17810TU	482,35	17810TU4	564,20

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



F	100	178,5
D	100	178,5

Douglasie natur		Lasur	
17810TF	420,35	17810TF4	494,75
17810TD	482,35	17810TD4	564,20

Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



S	100	178,5
X	100	178,5

Douglasie natur		Lasur	
17810TS	369,50	17810TS4	448,90
17810TX	478,65	17810TX4	556,75

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



B	100	178,5
C	100	178,5


Douglasie natur		Lasur	
17810TB	369,50	17810TB4	448,90
17810TC	482,35	17810TC4	564,20

Ausführung E gleicher Preis wie C

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder




Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagrechte Rahmenholz ist 10 cm breit.

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
							
						Douglasie natur	Lasur
Wilsede	A	300	178,5	17830TA	866,75	17830TA4	1.065,15
	U	300	178,5	17830TU	1.052,75	17830TU4	1.238,75
	D	300	178,5	17830TD	1.035,40	17830TD4	1.226,35
Ilmenau	S	300	178,5	17830TS	841,95	17830TS4	1.040,35
	X	300	178,5	17830TX	1.004,40	17830TX4	1.201,55
Ebstorf Ausführung E gleicher Preis wie C	B	300	178,5	17830TB	841,95	17830TB4	1.040,35
	C	300	178,5	17830TC	1.023,00	17830TC4	1.213,95



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren
Gehflügel DIN-links



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern


Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur




Marwede A und D aus Douglasie, Kiefer Lasur




Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Mit Fischgrätmuster
und Mittelstrebe


	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	178,5	77/ 98,5	17909A	379,45	17909A4	457,55
A	58,5	155/178,5	17906A	296,35	17906A4	370,75
A	98,5	155/178,5	17910A	380,70	17910A4	461,30
A	123,5	155/178,5	17913A	442,70	17913A4	519,55
A	148,5	155/178,5	17915A	463,75	17915A4	562,95
A	158,5	155/178,5	17916A	514,60	17916A4	613,80
A	178,5	155/178,5	17918A	553,05	17918A4	652,25

Mit waagerechter Füllung,
durchgehend


B	178,5	77/ 98,5	17909B	395,55	17909B4	473,70
B°	58,5	155/178,5	17906B	303,80	17906B4	383,15
B°	98,5	155/178,5	17910B	407,95	17910B4	489,80
B°	123,5	155/178,5	17913B	469,95	17913B4	548,10
B	148,5	155/178,5	17915B	489,80	17915B4	589,00
B	158,5	155/178,5	17916B	539,40	17916B4	638,60
B	178,5	155/178,5	17918B	581,55	17918B4	680,75

Mit Gittereinsatz
in waagerechter Form

C	178,5	77/ 98,5	17909C	502,20	17909C4	581,55
C°	58,5	155/178,5	17906C	370,75	17906C4	450,10
C°	98,5	155/178,5	17910C	457,55	17910C4	536,90
C°	123,5	155/178,5	17913C	519,55	17913C4	602,65
C	148,5	155/178,5	17915C	556,75	17915C4	655,95
C	158,5	155/178,5	17916C	618,75	17916C4	717,95
C	178,5	155/178,5	17918C	655,95	17918C4	756,40



D	178,5	77/ 98,5	17909D	452,60	17909D4	531,95
D	58,5	155/178,5	17906D	328,60	17906D4	407,95
D	98,5	155/178,5	17910D	432,75	17910D4	514,60
D	123,5	155/178,5	17913D	482,35	17913D4	560,50
D	148,5	155/178,5	17915D	539,40	17915D4	638,60
D	158,5	155/178,5	17916D	602,65	17916D4	701,85
D	178,5	155/178,5	17918D	632,40	17918D4	731,60



G	58,5	155/178,5	17906G	287,70	17906G4	367,05
G	98,5	155/178,5	17910G	384,40	17910G4	465,00
G	123,5	155/178,5	17913G	453,85	17913G4	531,95
G	148,5	155/178,5	17915G	531,95	17915G4	631,15
G	158,5	155/178,5	17916G	593,95	17916G4	689,45
G	178,5	155/178,5	17918G	643,55	17918G4	742,75

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A



Tür Marwede D



Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	493,50	17910TA4	572,90
B	100	155/178,5	17910TB	455,10	17910TB4	531,95
C	100	155/178,5	17910TC	493,50	17910TC4	572,90
D	100	155/178,5	17910TD	523,30	17910TD4	602,65

Tür Marwede A (B mit waagerechter Füllung)

Tür Marwede D (C mit waagerechter Füllung)

Tor Marwede D




Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	1.196,60	17930TA4	1.395,00
B	300	155/178,5	17930TB	1.151,95	17930TB4	1.357,80
C	300	155/178,5	17930TC	1.279,70	17930TC4	1.469,40
D	300	155/178,5	17930TD	1.295,80	17930TD4	1.481,80

Abschlusselement



links



links

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
I	88,5	77/155	17908I	358,35	17908I4	436,50
L	88,5	66,5/153,5	17808L	345,95	17808L4	429,05

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 52.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Mahagoni Lasur, Gehflügel DIN-links

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen
 ➤ optischer Unterschied zum Zaunfeld



Tür DIN-rechts, Innenansicht

Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie
Duo Lasur: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Lasur lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



*Herrenhausen
Douglasie natur*



Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134



*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm
siehe Seite 2*


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder,
Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	283,95	1740104	362,10
123,5°	78,5	174013	328,60	1740134	407,95
148,5	78,5	174015	407,95	1740154	493,50
158,5	78,5	174016	452,60	1740164	531,95
178,5	78,5	174018	478,65	1740184	556,75



Bei Bestellung
unbedingt angeben,
ob Schräge links
oder rechts

98,5°	98,5	174110	303,80	1741104	383,15
123,5°	98,5	174113	358,35	1741134	437,70
148,5	98,5	174115	436,50	1741154	514,60
158,5	98,5	174116	477,40	1741164	556,75
178,5	98,5	174118	508,40	1741184	581,55


81,5°	98,5/178,5	174908	288,90	1749084	369,50
88,5°	88,5/178,5	174909	303,80	1749094	383,15
101,5°	78,5/178,5	174910	316,20	1749104	395,55



6 cm

vorne

98,5°	178,5	174810	386,90	1748104	466,25
123,5°	178,5	174813	445,15	1748134	524,50
148,5	178,5	174815	539,40	1748154	638,60
158,5	178,5	174816	591,50	1748164	690,70
178,5	178,5	174818	617,50	1748184	716,70



Ansicht von vorne

Gehflügel DIN-rechts

100°	78,5	17401T	321,15	17401T4	395,55
100°	98,5	17411T	342,25	17411T4	420,35
100°	178,5	17481T	445,15	17481T4	519,55
300	78,5	17403T	804,75	17403T4	953,55
300	98,5	17413T	858,10	17413T4	1.015,55
300	178,5	17483T	1.089,95	17483T4	1.275,95

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe

ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Ariane



Ariane U aus Douglasie, Kiefer Lasur

Zeit zum Wohlfühlen – in hochwertigem Ambiente

Ariane ist eine Sichtschutzserie mit handwerklich robuster Rahmenfüllung. Konstruktiv bis ins Detail durchdacht und erstklassig in der Verarbeitung, damit Sie sich auf lange Sicht wohl fühlen. Zudem sind die einzelnen Elementtypen untereinander kombinierbar. Je nachdem, ob Sie es lieber luftig, geschlossen oder etwas von beidem haben möchten.




Ariane U aus Douglasie, Mahagoni Lasur

Douglasie natur oder lasiert

Ariane A


mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe, Ecken abgeschrägt



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
						
			Douglasie natur		Lasur	
A	98,5	154/178,5	19110A	390,60	19110A4	457,55
A	178,5	154/178,5	19118A	494,75	19118A4	593,95

Ariane U


mit Gittereinsatz



						
			Douglasie natur		Lasur	
U	98,5	154/178,5	19110U	634,90	19110U4	717,95
U	178,5	154/178,5	19118U	775,00	19118U4	880,40

Ariane H/K


mit Gittereinsatz



						
			Douglasie natur		Lasur	
H	88,5	52/143	19109H	184,75	19109H4	266,60
K	58,5	154/182,5	19106K	321,15	19106K4	403,00

Ariane Türe

mit Gittereinsatz



						
			Douglasie natur		Lasur	
TU	100	154/178,5	19110TU	734,10	19110TU4	817,15

H = Schrägelement

K = Spitzelement mit Gittereinsatz

TU = Tür mit 140 mm breitem Rahmen und Schlossbohrung (ohne Beschlag). Wir empfehlen den Türbeschlag Nr. 40C auf Seite 53. Pfosten finden Sie auf Seite 2.

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resourca
kesseldruckimprägniert KD+
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Nutprofil*

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus resourca
mit Wachslasur, Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+
glatt gehobelt*

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/-KDG.



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	21,00
	400	70	44140D	28,00
	500	70	44150D	35,05



Info €/lfdm = 7,01

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	20,40
	400	70	44640P	27,20
	500	70	44650P	34,05



Info €/lfdm = 6,81

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt

Douglasie



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	20,40
	400	70	44640	27,20
	500	70	44650	34,05



Info €/lfdm = 6,81



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58340P	39,60
	500	70	58350P	49,55



Info €/lfdm = 9,90

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	14,45
	400	130	52240D	19,30
4 x 10	400	80	54440D	31,35
7 x 7	300	90	47730D	27,20
4,5 x 7	400	90	58640D	20,75

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHNEERER Holzprodukte

Farbe


Info:
€/Ltr.

Menge

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Für Terrassenhölzer



Lärche

Java

Kongo

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche	21,04	2,5 Ltr.	94525.1	52,60
Java	21,04	2,5 Ltr.	94525.2	52,60
Kongo	21,04	2,5 Ltr.	94525.3	52,60

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Branton. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Die natürliche Langlebigkeit des Douglasienholzes wird durch die Kesseldruckimprägnierung maximiert – mehr geht nicht!



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



SCHEERER-Wachslasur Universal
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,71	98821	33,55

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131 D	24,00
	400	70	44141 D	32,00
	500	70	44151 D	40,00



Info €/lfdm = 8,00

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631 P	23,35
	400	70	44641 P	31,20
	500	70	44651 P	39,00



Info €/lfdm = 7,80

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	23,35
	400	70	44641	31,20
	500	70	44651	39,00



Info €/lfdm = 7,80

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58341 P	44,60
	500	70	58351 P	55,75



Info €/lfdm = 11,15

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)

Douglasie

KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641 D	24,05



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung entspricht das Holz der Resistenzklasse 1 (sehr dauerhaft). Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



**10 Jahre Garantie
auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHNEERER**



Terrassendielen Douglasie KDG grau

**SCHÖNE OPTIK
UND
LANGLEBIG**

Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig



**KEIN
STREICHEN**

Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, kesseldruckimprägniert KDG grau

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



SCHEERER-Wachslasur Universal
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. grau

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,71	98822	33,55



Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau

Douglasie

KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	24,00
	400	70	44142D	32,00
	500	70	44152D	40,00




Info €/lfdm = 8,00

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau

Douglasie

KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	23,35
	400	70	44642P	31,20
	500	70	44652P	39,00




Info €/lfdm = 7,80

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil


Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau

Douglasie

KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58342P	44,60
	500	70	58352P	55,75



Info €/lfdm = 11,15


Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)

Douglasie

KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	24,05



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Terrassendielen resorsa Systemholz



resorsa mit Premiumprofil – vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.



resorsa – mit Wachslasur behandelt

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)

resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's: Premium-Terrassendiele KD+ **plus** resoursa-Wachslasur **ergibt** resoursa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**
nordisches Rotholz, astarm,
kleine fest verwachsene Äste
- **Intensive, tief eindringende
braune Einfärbung**
- Aus PEFC-zertifizierter
nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung**
für Gebrauchsklasse 3
(frei bewitterter Außenbereich,
ohne Erdkontakt) inkl.
Terrassendielen und deren
Unterkonstruktion

resoursa-Wachslasur:

- Braunes Holzwachs zur Erstbe-
handlung von kesseldruckim-
prägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert
die braune Färbung



resoursa
Garantie-Erklärung
siehe Seite 141



PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern und
kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

resoursa-Systemholz:

Nachwachsender
Rohstoff aus zertifizierter
Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie

Wasserabweisender Effekt

Langanhaltende Färbung
mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	28,15
	450	70	44745	30,20
	480	70	44748	32,20
	510	70	44751	34,20



Info €/lfdm = 6,70

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+ braun	4,5 x 7	400	58640	15,90



Empfohlene Pflegemittel

für SCHAEERER Holzprodukte

SCHAEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
6,71	5 Ltr. braun	98821	33,55

Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

Terrassendielen Organowood®



Das Beste von Holz und Stein

Für Flächen, die ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt sind, bietet SCHEERER jetzt OrganoWood®-Terrassendielen aus PEFC-zertifizierter, schwedischer Kiefer. Das patentierte Herstellungsverfahren von OrganoWood® nimmt den natürlichen Vorgang der Versteinerung als Vorbild und bringt Silizium-Salze ins Holz ein. Was in der Natur tausende von Jahren dauert, gelingt dank Kesseldruck-Verfahren in wenigen Stunden: Das Holz verkieselt an der Oberfläche und wird dadurch überaus haltbar. Eine Behandlung mit Terrassenölen, Farben oder Lasuren ist weder nötig noch möglich.

Vorteile auf einen Blick

- sehr hohe Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 1)
- biozidfrei, physische Barriere gegen Pilze und Mikroorganismen
- pflegefrei, natürliche Vergrauung innerhalb von zwei Jahren
- ungiftig und umweltfreundlich wie unbehandeltes Holz
- Langsam gewachsene, nordschwedische Kiefer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 10 Jahre Garantie sofern Schnitt- und Bearbeitungsstellen mit Flamm- und Fäulnisschutz behandelt werden



OrganoWood® modifiziertes Holz ist geschützt gegen Fäulnis, Feuer und Wasser



Wasserabweisende Moleküle lassen Wassertropfen von der Oberfläche abperlen




OrganoWood®-Select-Terrassendielen haben anfangs einen warmen Holzfarbton. In ca. zwei Jahren verändert sich die Farbe in ein Silbergrau



OrganoWood®-Select-Terrassendielen



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordische Kiefer gehobelt, Längskanten gerundet	2,8 x 12	360	91236	32,20
		420	91242	37,60
		480	91248	42,95
Unterkonstruktion	4,5 x 7	420	91442	37,60
		480	91448	42,95



**Die gewünschte silbergraue Patina stellt sich nur bei freier Bewitterung ein.
Daher sind die OrganoWood® Dielen nicht für einen Einbau unter einer Überdachung geeignet.**

Pflege und Oberflächenbehandlung

OrganoWood® ist sehr strapazierfähig und benötigt minimale Pflege. Je nach Beanspruchung sollten die Terrassendielen gelegentlich nachbehandelt werden. Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist eine Behandlung mit Öl, Farbe oder Lack NICHT möglich.



	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
01 Flamm- und Fäulnischutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten	1 Liter	91901	44,75
02 Schmutz- und Wasserschutz zur Auffrischung	1 Liter	91902	44,75
	3 Liter	91903	110,90
03 Holzreiniger zur Reinigung und Pflege	0,5 Liter	91904	44,75

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Bodenhalter

SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 130 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

09886


Preis €

62,60

Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.



Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke
mm

5,5

Länge
mm

60 mm

Artikel
Nr.

06760VTP

Preis €
je Stück

99,70

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

3,25

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

5,05

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbauwerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 115 und 145) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohen Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.


Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)


gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur
-------------------	-----------------



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	10,20	47730D	27,20
	210	90	47721	11,85		
	240	90	47724	13,55		
	300	90				
9 x 9	190	55	49719	16,60	49730D	49,55
	210	55	49721	18,30		
	240	55	49724	20,95		
	270	55	49727	23,60		
	300	55	49730	26,15	49730D	
	400	55	49740	36,40	49740D	
	500	55	49750	45,90		
11 x 11	190	36	42719	25,85	42724D	55,10
	210	36	42721	28,55		
	240	36	42724	32,65		
	270	36	42727	36,75		
	300	36	42730	40,80		
	400	36	42740	55,80		

Auflagen gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet



7 x 14	300	48130	39,20	48130D	58,90
	400	48140	52,10	48140D	78,10
	500	48150	66,65	48150D	101,70
	600	48160	80,65	48160D	126,50
5 x 20	549	58755	72,80	58755D	116,55
7 x 20	400	48340	80,10	48340D	114,95
	500	48350	99,70	48350D	143,65
	600	48360	119,85	48360D	172,35

Konstruktionshölzer gehobelt, Kanten gerundet



2 x 10	300	130	53030	8,70	53030D	12,95
	400	130	53040	11,60	53040D	17,30
3 x 5	200	120	51020	5,00	51020D	6,90
	300	120	51030	7,45	51030D	10,30
3 x 8	300	130	52230	9,90	52230D	14,45
	400	130	52240	13,20	52240D	19,30
4,5 x 7	300	90	58630	11,95	58640D	20,75
	400	90	58640	15,90		
4 x 10	400	80	54440F	22,35		

Konstruktionsholz Fichte KD+
kernfreie Qualität

NEU!


Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.

Douglasie

KD+



Douglasie

Kiefer

KD+



*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	4,75		
	150*	140	43015	5,95	43015D*	9,35
	180*	140	43018	7,10	43018D*	11,20
	200*	140	43020	7,90	43020D*	12,45
	300	70	43030	11,80	43030D	18,70
	400	70	43040	15,80	43040D	24,90
2,8 x 14,5	500	70	43050	19,70		
	300	70	44130	15,05	44130D	21,00
	400	70	44140	20,10	44140D	28,00
2,8 x 19,5	500	70	44150	25,15	44150D	35,05
	400	70	44240	26,80		
	500	70	44250	33,55		
4 x 10	200	80	54420	9,70		
	250	80	54425	12,10		
	300	80	54430	14,50	54430D	23,50
	400	80	54440	19,40	54440D	31,35
4 x 14	369	42	58337	24,25	58337D	40,30
	400	42			58340D	40,60
	500	42			58350D	50,80

Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm

Douglasie

Fichte

KD+



2 x 10	200	130	53620	6,85	53620D	9,85
	300	130	53630	10,25	53630D	14,80
	400	130	53640	13,65	53640D	19,70
2 x 15	300	70	43430	13,65	43430D	20,15
	400	70	43440	18,25	43440D	26,90
	500	70	43450	22,80	43450D	33,60

Leimholz

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet

Douglasie

KD+

Fichte

Tanne



			Fichte/Tanne		Douglasie natur	
4 x 10	400		56140	49,30	56141	77,50
	400		57140	69,45	57141	104,15
5 x 14	400		57240	88,50	57241	130,20
	400				57541	184,75
	400		48130L	75,05		
	400		48140L	99,70		
6 x 14	400		48150L	128,80		
	500		48160L	151,20		
	600					
	600					
7 x 20	400		48340L	185,90		
	500		48350L	232,40		
	600		48360L	278,90		




10 Jahre Garantie
auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER

RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich






Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
 ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und 1 Element mit 58,5 cm Breite (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 92 - 111).

Pergola-System Heidmark



Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Douglasie natur

13190D **442,70**



13190D4 **651,00**



System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz Görde aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Douglasie

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	211,70	13146D	341,00
60	190	13119	89,55	13119D	159,95

9 x 9	210	54721	23,80	54721D	39,05
	235	54724	27,45	54724D	44,00
4 x 10	190	54719	12,30	54719D	20,45
	230	54723	15,40	54723D	26,65
4 x 10	30	54703	2,15	54703D	3,65
4 x 9	58	54706	4,80	54706D	7,95

Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

Douglasie

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D4	581,55
60	190	13119D4	283,95

9 x 9	210	54721D4	60,75
	235	54724D4	65,70
4 x 10	190	54719D4	40,05
	230	54723D4	49,55
4 x 10	30	54703D4	13,10
4 x 9	58	54706D4	17,30

**Als Befestigung
empfehlen wir
folgende
Schraubenlängen:**

**120 mm
(für Auflagen und
Streben)**

**70 mm
(für Holme)**



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

					Kiefer KD+		Douglasie natur	
					Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+ 		Pergolen-Pfosten gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9	190	49719	16,60	49719D	33,10
				210	49721	18,30		
				240	49724	20,95		
				270	49727	23,60		
				300	49730	26,15	49730D	49,55
KD+ 		Pergolen-Holme gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz	9 x 9	300	49730	26,15	49730D	49,55
				400	49740	36,40	49740D	66,05
				500	49750	45,90		
KD+ 		Pergolen-Pfosten (bei Douglasie → Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung	11 x 11	210	42721K	34,70	42921DK	105,40
				240	42724K	42,00	42924DK	116,55
KD+ 		Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz , gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet	7 x 14	300	48130	39,20	48130D	58,90
				400	48140	52,10	48140D	78,10
				500	48150	66,65	48150D	101,70
				600	48160	80,65	48160D	126,50
KD+ 	 	Pergolen-Auflagen allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfen abgeschragt, mit Ausklinkung 9 cm Pergolen-Streben allseitig gehobelt, angeschrägt 45°	7 x 7	60	47806	5,70	47806D	8,60
				50	47805	4,15	47805D	5,90

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie
mit Rankelement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür bis 125 cm Breite integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie

Douglasie

KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
 - 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
 - 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
 - 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 150 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben


- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
 - 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
 - 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 110 cm

Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel
Nr.Preis €
je StückArtikel
Nr.Preis €
je Stück

Kiefer KD+

13230

222,90



Douglasie natur

13230D

384,40



Lasur

13230D4

643,55



Kiefer KD+

13230B

284,50



Douglasie natur

13230BD

407,95



Lasur

13230B4

663,40

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen




Rankelement Wilsede

Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Rankelement Heidmark



KD+



Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen sägerau 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x 15 cm, kesseldruckimprägniert

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	66,10
98,5	178,5	18810	77,30
178,5	178,5	18818	125,45



Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld)
 inkl. Schraubensatz

4 Stk. verzinkt
 4 Stk. V2A-Edelstahl

Artikel Nr.	Preis €
08717	3,65
08717V	10,25

Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



Gartenelemente

Douglasie



Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
130	55	90
200	55	90

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16613D	300,10	16613D4	452,60
16620D	407,95	16620D4	581,55
16612D	259,15	16612D4	407,95
16619D	292,65	16619D4	424,10
16605D	217,00	16605D4	345,95
16616D	551,80	16616D4	717,95

Douglasie



Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

130	45	44
200	45	44

Douglasie



Gartenstuhl

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

50	55	90
----	----	----

Douglasie



Gartentisch

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar

154	77	75
-----	----	----



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

Gartenelemente

KD+

Douglasie



Picknicktisch

Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78

KD+

Douglasie



Pflanzkasten Nordmark

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

100	50	40
150	50	40
180	50	40

KD+

Douglasie



Pflanzkasten Sechseck

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø 74	-	40
Ø 94	-	40

Douglasie



Kompostsilo

Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

120	120	90
-----	-----	----

Kiefer KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	357,30	16618D	489,80	16618D4	655,95
16510	215,05	16510D	287,70	16510D4	386,90
16515	240,80	16515D	314,95	16515D4	415,40
16518	267,70	16518D	358,35	16518D4	457,55
16404	218,40	16404D	283,95	16404D4	457,55
16405	240,80	16405D	308,75	16405D4	482,35
		16102D	135,15		


Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Geländer 13632D



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144 -145

Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Gartenbrücke-Basisbausatz

Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt

Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

Einzelner Brückentragebogen

5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	1.170,40	13630D	1.548,75
13631	380,80	13631D	482,35
13632	557,75	13632D	717,95
13634	240,80	13634D	321,15

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144 - 145), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete



Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank

aus unbehandeltem Douglasienholz
Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen.
Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm.
Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	130	65	16125D	365,80



Hochbeet

aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen 3 x 8 cm, 2 Mittelholmen 3 x 8 cm und mit Quersteg 3 x 8 cm zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.


120	80	60	16108D	172,35
150	100	72	16115D	266,60
200	100	72	16120D	296,35



Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.

Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.

RAL-Palisaden / Spielplatzhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer


aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.

RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



**KD RAL-Palisaden/
Spielplatzhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4




Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.


Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	2,45
	75	240	33608	3,60
	100	120	33610	4,75
	125	60	33612	5,80
	150	60	33615	7,05
	200	60	33620	9,35
	250	60	33625	12,15
Ø 10	300	60	33630	14,90
	50	300	34605	3,35
	75	200	34608	4,95
	100	100	34610	6,40
	125	100	34612	8,10
	150	100	34615	9,80
	200	50	34620	13,00
Ø 12	250	50	34625	16,60
	300	50	34630	20,90
	400	30	34640	29,35
	500	30	34650	38,90
	50	56	35605	4,75
	75	56	35608	7,10
	100	56	35610	9,40
Ø 14	125	56	35612	11,75
	150	56	35615	14,10
	200	56	35620	19,20
	250	56	35625	24,60
	300	56	35630	29,35
	400	24	35640	40,90
	500	24	35650	53,05

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	12,90
	125	42	36612	16,00
	150	42	36615	19,20
	200	42	36620	25,55
	250	42	36625	32,25
	300	42	36630	39,55
	400	21	36640	54,40
Ø 16	500	21	36650	71,25
	50	30	37605	8,50
	75	30	37608	12,75
	100	30	37610	16,90
	125	30	37612	21,10
	150	30	37615	25,30
	200	30	37620	33,55
Ø 18	250	30	37625	42,55
	300	30	37630	51,50
	400	18	37640	70,00
	500	18	37650	93,25
	100	25	38610	21,20
	125	25	38612	26,30
	150	25	38615	31,90
Ø 18	200	25	38620	42,50
	250	25	38625	53,20
	300	25	38630	63,45
	400	15	38640	90,70
	500	15	38650	117,55

KD

Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	27,45
	250	42	59925	34,35

KD

Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	62,70
	250	28	59325	78,35
	300	28	59330	94,65
	400	28	59340	125,45

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welcher hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



**10 Jahre Garantie
auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER**



Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC

Imprägnierjahr



Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+ „braun“ statt KD „grün“: + 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 143).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

RAL-Produkte




Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbaulemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.


**Trockenkammer
für 40 m³ Holz**

Das trockene Holz vor der Imprägnierung

Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel

Kontrollfeld der Anlage

Laufende Kontrolle ...

... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung
 Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten

FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.


Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.






10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltsstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloßen Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“

Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.



Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege



System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
				
Cremeweiß	Cappuccino	Kiefer	Mahagoni	Tannengrün
				
	Schwedenrot	Walnuss	Felsgrau	Graphitgrau
Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)				
Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt. Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.		36,60	0,75 Ltr.	94517
		22,18	2,5 Ltr.	94527
Pullex® Imprägniergrund				
Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl.		19,48	2,5 Ltr.	94524
Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamate), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.				48,70

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir **Farbpflegeprodukte** von **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei Pullex® Holzöl handelt es sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. Grundsätzlich reicht sowohl für einen Erstanstrich, als auch für eine Renovierung ein einmaliger Auftrag. Wird eine kräftigere Farbausprägung gewünscht, kann zweimal gestrichen werden.

Um den Wunschfarbton zu erhalten, sollte das Holz alle 1 bis 3 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden. Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.





System-Farbpflegemittel


Farbe

Info:
€/Ltr.

Menge

Artikel
Nr.Preis €
je Stück

Für *kesseldruckimprägnierte Hölzer*



KD+ braun

KDG grau

SCHEERER-Farbpflegeöl, nussbraun

Pflegeöl zum Schutz der Farbfläche vor Schimmel und Algen sowie zur Veredelung von Holzoberflächen im Außenbereich bei Zäunen, Balkongeländern, Pergolen u.v.m.

10,30

5 Ltr.

98952

51,50

Für *Terrassenhölzer*



Lärche

Java

Kongo

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche

21,04

2,5 Ltr.

94525.1

52,60

Java

21,04

2,5 Ltr.

94525.2

52,60

Kongo

21,04

2,5 Ltr.

94525.3

52,60

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun

6,71

5,0 Ltr.

98821

33,55

grau

6,71

5,0 Ltr.

98822

33,55

„Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter scheerer.de in unserer Mediathek.“



Günter Wolf, SCHEERER Garten

Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
Bezahlbarkeit	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
Umweltschutz	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).

Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Abblätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandeltem Douglasien entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche, rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.



Scheerer Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünner durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.


Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltsstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 144 - 145.

Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler


Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.




Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: **SEIT JAHRZEHNEN, FÜR JAHRZEHNTE.**



Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im





verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heißt, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

GARTEN 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

